Broedvogels van ’t Vroon in Westkapelle. Verslag van de jaren 2007 en 2008.

Gebiedsbeschrijving

Ligging van ’t Vroon

Het natuurgebied ‘t Vroon begint aan de rand van het dorp Westkapelle en loopt naar het noordoosten door tot net voorbij de Baaiweg, die de grens vormt met Domburg, en ligt aan de binnenkant tegen de zeedijk aan. Voor de duidelijkheid heb ik ’t Vroon ingedeeld in drie deelgebieden; zuid, centraal en noord. Zuid is het deel ten zuidwesten van de Hogeweg; het omvat de voormalige ijsbaan en de vroonplas. Zuid is het enige deel waar bos staat. De vroonplas bestond al langer en is in eerste instantie aangelegd als vijver van een recreatieterrein. Later, toen de recreatiefunctie verdween, is de plas omgevormd naar natuur. De ijsbaan is grotendeels intact gebleven, maar de kaden zijn verwijderd. Centraal ligt tussen de Hogeweg en de K. de Vosweg. Het was een landbouwgebied dat grotendeels uit akkers bestond. Noord is het deel tussen de K. de Vosweg en de Baaiweg, inclusief een klein gedeelte net ten noordoosten van de Baaiweg. In dit deel zijn graslanden in de meerderheid. Dit deel moet nog ingericht worden, uitgezonderd het kleine deel ten noordoosten van de Baaiweg, dat al gereed is.

Aanleg van het natuurgebied

Met de laatste ruilverkaveling op Walcheren is, ongeveer vijftien jaar geleden, afgesproken dat ’t Vroon aangelegd zou worden om de natuur te versterken op Walcheren. Toen ik in 2006 het gebied voor het eerst frequent ging bezoeken, was men net begonnen met het omvormen van de landbouwgrond naar natuur. Aan de K. de Vosweg waren enkele percelen deels afgegraven. In december 2007 is men begonnen met de inrichting van zuid en centraal. Het begon met de kap van een gedeelte van het bos rond de oude ijsbaan. Vervolgens werd de bodem geprofileerd, waarbij grote delen werden afgegraven. In mei 2008 werden de werkzaamheden gestaakt en werd het gebied geschikt gemaakt voor begrazing. In de daaropvolgende winter (januari-februari 2009) werd de profilering afgerond in zuid, centraal en het kleine deel ten noordoosten van de Baaiweg. Tevens werden aan de gehele zeezijde van ’t Vroon duintjes aangelegd.

Telmethode

Het gebied is niet systematisch op broedvogels onderzocht. Dat wil zeggen, niet volgens een van de standaardmethoden om broedvogels te tellen. Het gebied werd tijdens het broedseizoen frequent bezocht en tijdens die bezoeken werden alle interessante waarnemingen genoteerd. Op basis van die losse waarnemingen is nadien een zo nauwkeurig mogelijk beeld geschetst van het aantal broedparen per soort. Voor een aantal soorten waarop speciaal werd gelet kan zo een prima schatting worden verkregen van het aantal broedparen. Het overzicht van de kustbroedvogels en watervogels is vrij compleet. De zangvogels werden meestal niet genoteerd, zeker niet de algemene soorten, dus het overzicht van de zangvogels is verre van compleet.

Oude IJsbaan, juni 2007. Foto: Floor Arts

Oude IJsbaan, april 2008. Foto: Floor Arts

Nederlandse Naam	broedcriterium	2007	2008
Dodaars	territorium	0-1	4
Grauwe Gans	paren met jongen	1	3
Boerengans/Parkgans	paren met jongen	0	2
Nijlgans	paren met jongen	0	1
Bergeend	paren met jongen	> 3	> 4
Wilde Eend	vrouw met jongen (0-1 week oud)	broedvogel	5
Kuifeend	vrouw met jongen	0	0
Buizerd	bezette nesten	1	1
Patrijs	territorium	1-2	1
Fazant	territorium	broedvogel	broedvogel
Waterhoen	paren met jongen	?	1
Meerkoet	territorium	3	13
Scholekster	territorium	3	7
Kluut	aantal broedparen	0	10-11
Kleine Plevier	territorium	2-3	2-4
Bontbekplevier	territorium	1	1-3
Kievit	territorium	7	14
Tureluur	territorium	3	3-7
Houtduif	territorium	broedvogel	broedvogel
Groene Specht	territorium	?	1
Veldleeuwerik	territorium	2	3
Graspieper	territorium	broedvogel	broedvogel
Gele Kwikstaart	territorium	?	1
Rouwkwikst./Witte Kwikst.	territorium	0	1
Roodborsttapuit	territorium	4	4
Rietzanger	territorium	2	2-3
Bosrietzanger	territorium	1	0
Kleine Karekiet	territorium	2	3
Spotvogel	territorium	1	0
Braamsluiper	territorium	0-1	0
Grasmus	territorium	?	3
Zwartkop	territorium	?	1
Wielewaal	territorium	0	0-1
Ekster	bezette nesten	?	1
Zwarte Kraai	bezette nesten	?	3
Rietgors	territorium	1	2

Tabel 1. Lijst van broedvogels van 't Vroon (Westkapelle) in de jaren 2007 en 2008.

Resultaten

In 't Vroon hebben in de jaren 2007 en 2008 minstens 35 soorten gebroed (zie tabel 1).

Hieronder wordt per soort een schatting gegeven van het aantal broedparen per deelgebied in 2006 en 2007. Voor de onderbouwing van de schatting worden voor die deelgebieden de relevante waarnemingen opgesomd.

Dodaars

2007 - Mogelijke broedvogel

In maart (van 2 tot 16 maart) baltsende/roepende exemplaren in de vroonplas. Later in het seizoen geen waarnemingen meer. De vroonplas is moeilijk te overzien vanaf de weg, dus het is niet uitgesloten dat er een broedgeval is geweest.

2008 - 4 territoria (minimaal 2 paar succesvol)

Op 25 april zag ik drie paar in de vroonplas. Op 12 mei waren twee paar aan het baltsen. Op 2 augustus zag ik een adult met drie grote pullen (>4 weken oud). Op 26 augustus een adult met minstens twee juvenielen. Dus minimaal één paar heeft jongen grootgebracht. Op 12 mei in centraal een baltsend paar. Op 15 augustus zwom hier een paar met drie pullen (3-4 weken oud). Op 26 augustus een adult met twee juvenielen. Dus ook in centraal een paar dat jongen heeft grootgebracht.

Grauwe gans

2007 - 1 paar (3 jongen vliegvlug)

In zuid bracht één paar drie jongen groot. Het paar hield zich op rond de vroonplas. Op 15 april werden voor het eerst het paar met drie pullen (ca. een week oud) gezien. Op 21 juni waren ze vliegvlug.

2008 - 3 paar (6 jongen vliegvlug)

In zuid zat op 29 maart een exemplaar te broeden in een smalle rietkraag van de oude ijsbaan. Het ging hier om een gemengd paar, de man was een witte boerengans. Dit legsel mislukte; op 17 april zat het vrouwtje nog te broeden, maar daarna was het paar verdwenen uit het gebied. Op 12 mei zat er in de vroonplas een paar met vijf pullen (ca. een week oud). Dit paar verplaatste naar het centrale deel waar het vanaf 21 mei steeds werd waargenomen. Op 13 juni leefden nog alle vijf de jongen (halfwas). Op 18 juni liep er een paar rond met een pul (1-2 weken oud). Dat jong leefde in elk geval op 29 juni (3-4 weken oud) nog.

Boerengans/Parkgans

2008 - 2 paar (7 jongen vliegvlug)

Twee paartjes "witte boerenganzen" waren al sinds de winter in het gebied aanwezig. Ze trokken op met de Grauwe Ganzen. Op 15 mei zag ik in het middendeel de beide paartjes met respectievelijk drie en vier pullen (0-1 week oud). Begin juli leefden ze nog allemaal en waren ze vliegvlug.

Nijlgans

2007
Regelmatig werden tijdens het broedseizoen Nijlganzen gezien in 't Vroon, maar ze vertoonden geen broedverdacht gedrag.

2008 - 1 paar (6 jongen vliegvlug)
Het hele voorjaar hield zich één paar op in het centrale deel. Op 25 mei zag ik ze nog samen maar op 4 en 18 juni zag ik slechts één exemplaar. De andere vogel zat blijkbaar op het nest. Dat komt goed overeen met de waarneming van pullen op 29 juni. Op die dag liep het paar rond met minimaal zes kleine pullen (0-1 week oud). Het broedsucces was goed: op 15 augustus liep een adult met zes juvenielen rond in midden. Op 29 juni was er nog een tweede paar aanwezig, dat ruzie had met het paar met jongen; dat paar werd verder niet meer gezien. Begin augustus liep het paar rond met zes juvenielen. Later in het najaar, tot in november, zag ik maximaal zeven Nijlganzen.

Bergeend

Het inventariseren van Bergeenden is moeilijk. Het aantal Bergeenden dat in de broedtijd in een gebied verblijft, is geen goede maat voor het aantal paren dat daadwerkelijk tot broeden overgaat (tabel 2). Bergeenden zijn schuw en broeden in holen (o.a. konijnenholen); daardoor zijn broedgevallen moeilijk vast te stellen. Als het paar jongen heeft, komen ze te voorschijn en zijn ze te tellen. Mislukte broedgevallen worden dan dus gemist. Nadat de jongen zijn uitgekomen, kunnen ze zich over grote afstanden verplaatsen met hun jongen. Een paar met jongen in 't Vroon kan best ergens buiten 't Vroon hebben gebroed. Hierna komt het volgende probleem. Bergeenden vormen crèches. Eén paar kan jongen van meerdere paren onder z'n hoede nemen. Als maat voor het aantal broedparen gebruik ik het aantal paren met jongen in 't Vroon.

	2007	*2008*
maart	6	11
april	8	27
mei	10	33
juni	5	18

Tabel 2. Maximum aantal adulte Bergeenden per maand in 't Vroon in de jaren 2007 en 2008.

2008 - minimaal 3 paar met jongen
In zuid op 6 juni een paar met negen pullen (0-1 week oud). Op 10 juni twee paar die zich verdacht gedroegen. Op 15 juni een adult met vier pullen (1-2 weken oud), een paar dat zich verdacht gedroeg en een derde paar dat geen broedverdacht gedrag vertoonde. Op 21 juni zag ik daar twee jongen (3-4 weken oud). In het centrale deel, in het deel dat al gereed was aan de K. de Vosweg, werd op 28 mei een paar met zes pullen (0-1 week oud) gezien. Op 16 juni waren dat er nog vijf (2-3 weken oud) en op 22 juni liepen daar nog minimaal drie pullen (3-4 weken oud).

2008 - minimaal 4 paar met jongen
In zuid op 29 juni twee paar met jongen: een paar met minimaal drie pullen (c. 3 weken oud) en een paar met twee pullen (2-3 weken oud). Op 2 augustus een paar met vier juvenielen en vier juvenielen zonder adult. In het centrale deel twee paar met jongen aan de K. de Vosweg. Op 13 juni een paar met twee pullen (3-4 weken oud) en op 18 juni een paar met twee pullen (2-3 weken oud). Het broedsucces was mager: eind juni/begin juli verbleef hier een paar met één juveniel.

Wilde eend

De Wilde Eend is een algemene broedvogel in 't Vroon en omgeving. Van de Wilde Eend zijn alleen vrouwen met kleine pullen (jonger dan 2 weken) genoteerd.

2008 - 5 vrouwtjes met jongen (0-1 week oud)
Op 5 mei een vrouwtje met zes pullen in zuid en een vrouwtje met negen pullen in centraal. Op 16 mei in zuid een vrouwtje met acht en een vrouwtje met tien pullen, en in centraal een vrouwtje met acht pullen.

Kuifeend

De Kuifeend is een talrijke broedvogels van watergangen op Walcheren. De soort broedt vrij laat (juni/juli). In mei/juni vliegen de paartjes veelvuldig rond en scholen samen, wat het erg moeilijk maakt om vast te stellen of het daadwerkelijk broedvogels van 't Vroon zijn of van de watergangen in de wijde omgeving. Alleen een waarneming van een vrouw met pullen toont werkelijk broeden aan.

2007 - Mogelijke broedvogel
Op 10 mei zaten twee paar in zuid. Geen waarnemingen van vrouw met jongen.

Buizerd, 't Vroon. Foto: Thomas Luiten

2008 - Mogelijke broedvogel
In de maanden mei en juni steeds 10-20 Kuifeenden in 't Vroon aanwezig. Geen waarnemingen van vrouw met jongen.

Buizerd

2007 - 1 broedgeval
Half februari werd een baltsend paar waargenomen in het zuidelijk deel. Op 9 april werd een nestlocatie gevonden in het bos. Op 17 mei vloog er een vogel van dat nest bij een controle; er zat geen dons op de nestrand. Op 2 juni zat er wel dons op het nest. Geen latere bezoeken meer.

2008 - 1 broedgeval
Op 8 februari (1 ex.) en 29 maart (2 ex.) baltsende vogels gezien nabij nestlocatie van 2007. Op 20 april een heftig alarmerend exemplaar, dat werd gepest door Zwarte kraaien die in hetzelfde perceel ook een nest hebben. Op 29 juni een adult en minimaal drie uitgevlogen jongen aan de bosrand. De Buizerds zijn opvallend schuw in de broedtijd. Waarnemingen in de directe omgeving van het nest zijn schaars.

Patrijs

2007 - 1-2 territoria
Op 4 maart en 7 april een paar in centraal. Op 12 april werd een baltsend exemplaar gehoord in centraal. In noord op 17 mei een roepend exemplaar.

2008 - 1 territorium
In zuid en centraal geen waarnemingen in de broedtijd in 2008. Op 5 mei een roepend exemplaar in noord. De akkers grenzend aan centraal en noord zijn in 2008 geïnventariseerd op alle broedvogels volgens de BMP-methode. Dat leverde drie territoria van de Patrijs op, allen vastgesteld op 5 mei. Op 6 november 2008 zat een groep van zes exemplaren op de hoek Hogeweg/Slaakweg.

Fazant

De Fazant is een talrijke broedvogel in omliggende akkers. Ongetwijfeld broedt de soort ook in 't Vroon.

Waterhoen

Het Waterhoen is een broedvogel van zoetwaterplassen en sloten. In 't Vroon broeden waarschijnlijk enkele paren.

2007
Op 28 juni werden twee pullen (3-4 weken oud) gezien in zuid.

Meerkoet

2007 - 3 paar
Op 28 juni werden drie territoria genoteerd in zuid. In centraal werden in 2007 geen broedgevallen vastgesteld.

2008 - 12 paar
In zuid werden op 6 maart vijf paar geteld. Op 18 mei een paar met vijf pullen (2-3 weken oud). Net uitgekomen jongen werden waargenomen op 15 mei (minimaal 2) en 18 mei (minimaal 3). Op 25 mei zwommen drie paar met jongen rond. Op 4 juli een paar met drie juvenielen. In centraal werden in mei maximaal 14 exemplaren op één dag geteld. Dus minimaal zeven paar. Op 25 april twee broedende exemplaren. Weinig paren met jongen gezien/genoteerd.

Scholekster

2007 - 3 territoria
In zuid op 2 juni en 28 juni nestindicerende waarnemingen genoteerd. Bij de oude ijsbaan op 2 juni een broedverdacht exemplaar. Op 2 juni bij de vroonplas een broedend exemplaar; daar op 28 juni twee heftig alarmerende exemplaren. In midden op 2 juni een alarmerend exemplaar aan de K. de Vosweg.

2008 - 7 territoria
In zuid werden twee territoria vastgesteld. Ten zuiden van de oude IJsbaan één territorium. Het legsel is mislukt omdat de eieren niet uitkwamen; er werd op één nest gebroed van 5 mei t/m 4 juni. Op 18 juni werd een stukje verderop een mogelijk broedend exemplaar gezien, waarschijnlijk een herlegsel. Op een hoge rug zuid van de vroonplas heeft een paar gebroed. Op 16 en 18 mei werd een vogel broedend gezien, waarnemingen van latere datum ontbreken. In centraal werden vijf territoria vastgesteld. Van 12 mei t/m 25 mei werd een broedend exemplaar gezien aan de K. de Vosweg in het gedeelte dat in 2007 al gereed was. Op 25 mei was er in het nieuwe gedeelte een nieuw nest. Op 30 mei weer een nieuw nest. Op 4 juni het nest van 30 mei en een nieuw nest. Op 13 juni voor de laatste maal een nieuw nest. Alle nesten die vanaf 25 mei werden ontdekt, lagen op het op 16 mei geploegde gedeelte (kale akker!). Dit is een typisch gedrag voor Scholeksters die in landbouwgebieden broeden: ze wachten met broeden tot het land is bewerkt. Dit is slim, omdat anders hun nest verloren gaat als het gewas de grond in gaat. Ik heb het vermoeden dat er niet veel terecht is gekomen van deze latere legsels in het Vroon, omdat ze meestal binnen één week al weer waren verdwenen. Ik heb geen jongen gezien in het Vroon in 2008! In juli was ik op vakantie.

Kluut

2007 - 0 paar
Slechts twee losse waarnemingen; ze kwamen wel kijken maar gingen niet over tot broeden. Op 12 april twee exemplaren in centraal aan de K. de Vosweg en op 10 juni twee Kluten in zuid.

2008 - 10-11 paar
De eerste Kluten werden waargenomen op 5 mei (tabel 3).

Op 12 mei waren er zes en werd het eerste broedende exemplaar gezien. Op lokatie A kwamen 4 paar tot broeden (24 mei). Op 30 mei werden de eerste jongen gezien (adult + 3p (0-1w). Uiteindelijk werden van deze eerste groep twee jongen groot (29 juni; 2 juveniel). Eind mei/begin juni arriveerden er nieuwe Kluten tot een maximum van 22 exemplaren op 13 juni. De tweede groep begon op een ander eilandje een nieuwe kolonie; op 13 juni zaten hier zes exemplaren te broeden. Op 4 juli liepen hier minstens drie paar rond met kleine jongen (adult + 3p (0-1w), adult + 3p (0-1w), alarmerende adult). Het uiteindelijke succes van deze paren is niet bekend maar vermoedelijk slecht, want een maand later op 2 augustus waren er

datum	adult aantal ex	nesten lokatie A	nesten lokatie B	broedend totaal nest	aantal paar met jongen	leeftijd (weken) aantal jongen
5-mei	5			0		
12-mei	6	1		1		
16-mei	6	3		3		
18-mei	7	3		3		
24-mei	15	4		4		
25-mei	13	4	1	5		
30-mei	17	2	1	3	1	3p (0-1)
4-jun	21		2	2		
13-jun	22		6	6	1	3p (2-3)
18-jun	13		3	3	1	2p (2-3)
29-jun	20		3	3	1	2 juv
4-jul	19			0	3	?, 3p (0-1), 3p (0-1)

Tabel 3. Aantal adulten, nesten en paren met jongen van de Kluut in 't Vroon in 2008.

slechts vier exemplaren aanwezig in het gebied en geen juvenielen. De broedlokaties lagen op eilandjes in het middendeel aan de K. de Vosweg. De broedvogels foerageerden met name in het zuidelijk deel. De ouders met de jongen bleven in het middendeel.

Kleine plevier

2007 - 2-3 paar
Op 7 april werden aan de K. de Vosweg de eerste twee exemplaren waargenomen. Op 12 april was een paar aan het baltsen en werd een paring gezien. Op 17 mei had het paar vier jongen van enkele dagen oud. Op 28 mei bleken er twee territoria te zijn: een baltsend paar en een alarmerend exemplaar. Op 22 juni liepen daar twee bijna vliegvlugge jongen rond. Op 8 juli liep er een juveniel rond. Vanaf 2 juni werden Kleine Plevieren waargenomen in de oude ijsbaan, waar slik was ontstaan door droogte. Op 15 juni alarmeerde daar een exemplaar en op 28 juni baltsten en alarmeerden twee exemplaren. Omdat het hier pas een late vestiging betreft, is het niet uit te sluiten dat dit een tweede broedsel of herlegsel betreft van een paar aan de K. de Vosweg.

2008 - 2-4 paar
Het eerste exemplaar werd gezien op 3 april in centraal aan de K. de Vosweg. Op 9 april en 25 april waren hier twee paar aanwezig, die baltsten en territoriumgevechten hadden. De waterstand was op dat moment bijzonder hoog. Op 30 mei vertoonde een adult agressief gedrag tegen een Kluut, wat duidt op het verdedigen van jongen. Op 29 juni baltste hier één exemplaar. Op 4 juli zaten er zes adulten en twee juveniel. In zuid (het oude Vroon) werd eveneens op 3 april de eerste waarneming verricht: twee foeragerende exemplaren. Die waren ook nog op 9 april aanwezig. Op 12 mei baltsten vier exemplaren (2 paar?) hoog in de lucht. Op 22 mei werd een paring waargenomen. Op 24 mei twee exemplaren, maar daarna steeds één exemplaar; 25 mei (1 ter plaatse), 4 juni (1 alarmerend). Vanaf 13 juni t/m 4 juli steeds drie tot vier exemplaren. Omdat het niet duidelijk is in hoeverre de vogels tussen de twee gebieden uitwisselen, is het moeilijk om het exacte aantal territoria vast te stellen. Het ontbreken van uitsluitende waarnemingen maakt het nog moeilijker. Daarom waren het minimaal twee territoria en maximaal vier territoria. Op 15 juli zat er een juveniel en op 31 augustus werden de laatste Kleine Plevieren (4 exemplaren) waargenomen in 't Vroon.

Bontbekplevier

2007 - 1 paar
In centraal aan de K. de Vosweg werd op 16 juni een paar gezien met minimaal twee jongen (0-1 week oud). Regelmatig werd een exemplaar foeragerend waargenomen in een akker aan de Hogeweg/Slaakweg, niet ver van de plek waar de jongen werden gezien.

2008 - 1-3 paar
In elk geval één paar bracht één jong voort. Op 18 mei werd dit jong samen met de ouders voor het eerst gezien in centraal aan de K. de Vosweg, de pul was toen ca. een week oud. Op 4 juni werd daar een paar met een groot jong gezien en op 4 juli een adult en een juveniel. Van half mei tot ver in juni werden groe-

Kleine Plevier, juveniel, 't Vroon. Foto: Thomas Luiten

Bontbekplevier, juveniel, 't Vroon. Foto: Thomas Luiten

pen Bontbekplevieren gezien. Dit zijn de arctische broedvogels die op doortrek zijn (een andere ondersoort). Door de aanwezigheid van deze groepen was het moeilijk vast te stellen of er nog broedparen aanwezig waren in het gebied. De grootste aantallen doortrekkers werden geteld op: 16 mei (16 ex.), 25 mei (38 ex.), 13 juni (27 ex.) en 18 juni (29 ex.). In de periode eind mei begin juli werden regelmatig één tot twee paar Bontbekken gezien in zuid nabij de oude ijsbaan. De vogels gedroegen zich stil, broedende vogels of jongen zijn niet waargenomen.

Kievit

2007 - 7 paar
In zuid werd minimaal één teritorium vastgesteld. Op 12 april een baltsend exemplaar. Op 20 april een paar met minimaal één pul (0-1 week oud). In centraal werden op 7 april zes territoria vastgesteld. Op 27 april werden slechts drie exemplaren gezien. Broedsucces onbekend, geen jongen gezien.

2008 - 14 paar
In zuid werden twee paar gevonden. Ze gingen pas laat broeden: Op 12 mei baltsend en op 18 mei twee broedend. Op 4 juni zaten ze nog te broeden, daarna nog wel aanwezig maar geen jongen gezien. In centraal werden minimaal 12 paar vastgesteld. Op 27 februari de eerste baltsende vogels, één vogel was al een kuiltje aan het draaien. Op 13 maart 41 exemplaren in het gebied met overal baltsende exemplaren. Op 29 maart diverse broedende exemplaren. Op 9 april minimaal 12 paar (broedend/baltsend). Op 5 mei vijf adulten met jongen gezien: adult met twee pullen (0-1w), adult met drie pullen (1-2w), adult met twee pullen (0-1w), één pul (2-3w) en adult met drie pullen (0-1w). Nieuwe nesten werden gevonden op 18 mei (3), 25 mei (2) en 30 mei (3). Dit waren mogelijk vervanglegsels. Op 25 mei werden twee paar met jongen gezien: paar met twee pullen (0-1w) en paar met twee pullen (2w).

Tureluur

2007 - 3 paar
In zuid werden twee paar vastgesteld. Op 17 mei twee baltsend, op 2 juni twee paar en op 10 juni vier heftig alarmerend. In centraal werd één paar vastgesteld. Op 2, 16 en 22 juni een heftig alarmerend exemplaar.

2008 - 3-7 paar
In zuid werden twee paar vastgesteld en in centraal één tot vier paar. In centraal werd op 25 april een paar en op 22 mei paring waargenomen. Mogelijk meer paren maar onduidelijk, omdat de status van de Tureluurs in juni niet geheel duidelijk is. Zo werden bijvoorbeeld op 25 mei 43 exemplaren en op 4 juni 21 exemplaren geteld. Een deel van die vogels betreft mogelijk doortrekkers. In mei geregeld ca. acht exemplaren geteld, dus vier paar.

Houtduif

De Houtduif is een zeer algemene broedvogel van uiteenlopende habitats. In de bosjes van 't Vroon zal de soort zeker broeden.

Groene specht

2008 - 1 territorium
In zuid riep regelmatig een exemplaar in februari en maart.

Veldleeuwerik

2007 - 2 territoria
Op 12 april werden in centraal twee zingende exemplaren vastgesteld.

2008 - 3 territoria
In zuid (4 juli), centraal (2 maart t/m 4 juli meerdere malen) en noord (4 juni) werd minimaal eenmaal een zingend exemplaar gehoord.

Graspieper

2008 - Broedvogel
De Graspieper broedt net als de Roodborsttapuit op de aangrenzende zeedijk. De dichtheden zijn daar vrij hoog. Op 6 maart 2008 zongen zes exemplaren op het stuk zeedijk grenzend aan zuid. De territoria lopen door tot in 't Vroon.

Gele kwikstaart

2008 - Broedvogel
Op 25 april 2008 zat een man te zingen in centraal.

Witte kwikstaart/ Rouwkwikstaart

2008 - 1 territorium
Tussen 25 april en 22 juni werd een man Rouwkwikstaart regelmatig gezien in 't Vroon en in de omgeving van de nabijgelegen manege. Op 24 mei vloog een man Rouwkwikstaart vanaf de manege met voer in de snavel in de richting van het aangrenzende industrieterreintje aan de Oude Zandweg. De vogel had dus een broedsel. Een vrouw Rouwkwikstaart werd door mij niet waargenomen. Het zal dus een gemengd broedpaar zijn geweest.

Graspieper, 't Vroon. Foto: Thomas Luiten

Roodborsttapuit

2007 - 4 territoria
De Roodborsttapuit broedt op de Zeedijk en in het aangrenzende deel van 't Vroon. In 2007 werden minimaal vier territoria gevonden: nabij de oude ijsbaan, nabij Hotel Woestduyn, nabij camping Moens en nabij de Baaiweg. Het paar nabij de oude ijsbaan is intensief gevolgd (tabel 3).

Het paar heeft ten minste tweemaal succesvol gebroed; op 17 mei twee uitgevlogen jongen en op 28 juni één uitgevlogen jong. Later in het seizoen, op 5 oktober was een man met twee juvenielen aanwezig in het gebied. Het is onduidelijk of dit een nieuw legsel was, een eerder broedsel of zwervers van elders. Nabij Hotel Woestduyn zong een man van 20 april t/m 2 juni. Waarschijnlijk was het dit ongepaard mannetje dat af en toe opdook nabij de IJsbaan en nabij camping Moens. Nabij de camping Moens werd op 22 juni een paar met een juveniel waargenomen. Het paar bij de Baaiweg had op 19 mei jongen; ik zag een vrouw met voer in de snavel vliegen.

2008 - 4 territoria
In 2008 werden vier territoria gevonden: nabij de oude ijsbaan (2 territoria), nabij camping Moens en nabij de Baaiweg. Nabij de oude ijsbaan alarmeerde een vrouw heftig op 18 mei, op 21 mei voerde zuid van de oude ijsbaan een man een uitgevlogen jong en noord van de oude ijsbaan zat een paar met twee uitgevlogen jongen.

Datum	Waarneming
18 februari	Man en vrouw aanwezig
16 maart	Zingende man
7 april t/m 20 april	Geen vrouw gezien, alleen man! Vrouw op nest.
27 april	Paar
10 mei	Paar heftig alarmerend
11 mei	Paar met voer slepend
17 mei	Paar met twee uitgevlogen jongen
20 mei	Zingende man
31 mei t/m 21 juni	Geen vrouw gezien, alleen man! Vrouw op nest.
21 juni	Man met voer in snavel
28 juni	Paar met één uitgevlogen jong
5 oktober	Man met twee juvenielen
30 november	Man en vrouw aanwezig

Tabel 3. Waarnemingen van één paar Roodborsttapuiten in 2007 nabij de oude ijsbaan van Westkapelle.

Rietzanger

2007 - 2 territoria
In 2007 werden twee territoria gevonden. In de oude ijsbaan zat op 10 mei en 2 juni een exemplaar te zingen. In de rietkraag langs de Schelpweg nabij de K. de Vosweg zat op 31 mei en 15 juni een exemplaar te zingen.

2008 - 2-3 territoria
Op 25 april zat in de oude ijsbaan één Rietzanger te zingen, op 5 mei twee! In het Rietkraagje aan de Hogeweg voor het hotel Woesteduyn zat op 5 en 21 mei een exemplaar te zingen.

Bosrietzanger

2007 - 1 territorium
Op 22 mei op 2 juni zat een exemplaar te zingen in zuid.

2008 - 0 territoria
Geen zingende exemplaren dit jaar in 't Vroon.

Kleine karekiet

2007 - 2 territoria
Op 10 mei twee zingende exemplaren in de oude ijsbaan (zuid).

2008 - 3 territoria
Op 12 mei drie zingende exemplaren in de oude ijsbaan (zuid).

Spotvogel

2007 - 1 territorium
Op 17 mei een zingend exemplaar bij camping Moens (noord).

2008 - 0 territoria
Niet vastgesteld in 't Vroon.

Braamsluiper

2007 - 0-1 territorium
Op 12 april zat een exemplaar eventjes te zingen op de hoek Slaakweg/K. de Vosweg (centraal). Gezien de vroege datum en geen vervolgwaarnemingen is dit mogelijk een doortrekker geweest.

2008 - 0 territoria
Niet vastgesteld in 't Vroon.

Grasmus

2007 - 0 territoria
Niet vastgesteld in 't Vroon.

2008 - 3 territoria
Op 12 mei een zingend exemplaar nabij het parkeerterrein aan de Schelpweg/Hogeweg (zuid). Op 21 mei twee zingende exemplaren aan de Schelpweg (zuid).

Zwartkop

2007 - 0 territoria
Niet vastgesteld in 't Vroon.

2008 - 1 territorium
Op 9 april een zingend exemplaar in het bos (zuid).

Wielewaal

2007 - 0 territoria
Niet vastgesteld in 't Vroon.

2008 - 0-1 territorium
Op 12 mei een exemplaar zingend in de lage bosjes van het zuidelijkste puntje van 't Vroon. Geen vervolgwaarnemingen, waarschijnlijk een doortrekker.

Ekster

2007 - 0 nest
Niet vastgesteld in 't Vroon.

2008 - 1 nest
In zuid werd op 20 april een paar bij een nest gezien.

Zwarte kraai

2007 - 0 territoria
Niet vastgesteld in 't Vroon.

2008 - 3 nesten
In het zuidelijk deel drie broedgevallen. Paren bij nesten werden gevonden op: 9 april, 17 april en 20 april. Één paar broedde in hetzelfde perceel als de Buizerd en hadden het erg druk met steeds de Buizerds achterna te zitten.

Rietgors

2007 - 1 territorium
In de rietkraag bij de oude ijsbaan op 8 maart een zingende man en op 10 juni een alarmerende vrouw in de rietkraag bij de oude ijsbaan.

2008 - 2 territoria
Zingende man in de rietkraag bij oude ijsbaan op 12 mei en 25 mei, op 4 juli zat hier een vrouw met uitgevlogen jongen. Zingende man in de vroonplas op 12 mei en 30 mei.

Tot slot

't Vroon heeft zich direct na de omvorming tot natuurgebied ontwikkeld naar een uitstekend broedgebied voor kustbroedvogels en watervogels. Kustbroedvogels zoals Bontbekplevier, Kleine Plevier en Kluut wisten het gebied succesvol te koloniseren. Diverse soorten watervogels zoals Grauwe Gans, parkgans, Nijlgans, Bergeend, Dodaars en Meerkoet wisten succesvol te broeden. De akker- en weidevogels namen toe. Soorten zoals Kievit, Scholekster, Tureluur en Veldleeuwerik kwamen in 2008 tot broeden. Door de aanwezigheid van struwelen en bosjes is de diversiteit aan zangvogels groot. Bijzonder is het voorkomen van de man Rouwkwikstaart die hier in 2008 een territorium bezat. Het betrof waarschijnlijk een gemengd paar met vrouw Witte Kwikstaart.

Floor Arts, Westkapelle.