Broedvogelkartering Schouwen en Tholen 2018

Opdrachtgever:

Staatsbosbeheer Zeeland Noord

Opdrachtnummer:

UBW50170645

Opdrachtnemer:

Marcel Klootwijk

Methode.

De inventarisaties zijn uitgevoerd aan de hand van de BMP-handleiding van Sovon. Alle gebieden zijn minimaal vijf keer volledig bezocht. De bezoeken zijn zoveel mogelijk rond zonsopkomst of in de vroege ochtend gepland. Bij twee gebieden, het Rammegors en de Slikken van Sint Annaland, is hier iets van afgeweken omdat rekening gehouden moest worden met het getij. De looproutes zijn zoveel mogelijk gewijzigd, zodat ieder deelgebied tijdens de hoogste zangpiek werd onderzocht. Alle inventarisaties zijn te voet verricht. De waarnemingen werden in het veld ingevoerd op de invoerportaal Avimap op een tablet. Er is geen afspeelapparatuur gebruikt tijdens de bezoeken.

Gebieden.

Lijst van gebieden op Schouwen

Steenzwaan
Dijkwater
Schelphoek
Prunje Zuidoost
Schuddebeurs Mon Plaisir
Inlaag Ouwerkerk
Kreek Ouwerkerk

Lijst gebieden op Tholen:

Rammegors
Schorren van Sint Annaland
Pluimpot
Van Haaftenpolder
Schor van Eendracht
Scherpenissepolder

Resultaten.

Steenzwaan:

Grauwe gans	4	Tureluur	2
Brandgans	2	Scholekster	2
Bergeend	3	Kleine Karekiet	4
Krakeend	1	Rietzanger	1
Wilde Eend	5	Blauwborst	1
Meerkoet	6	Roodborsttapuit	1
Gele Kwikstaart	2	Witte Kwikstaart	1
Graspieper	4	Rietgors	2

Opmerkingen:

In april waren er tot tweemaal toe Kluten aanwezig, maar deze vertoonde geen territorium- of nest indicerend gedrag. Ook was er eenmaal in april een Kleine Plevier aanwezig, maar dit bleef beperkt tot een waarneming van een individu.

Bijzondere Waarnemingen:

Er werden in dit gebied verder geen bijzondere waarnemingen verricht.

Dijkwater:

Knobbelzwaan	2	Zwarte Kraai	4
Grauwe Gans	24	Veldleeuwerik	4
Soepgans	3	Oeverzwaluw	22
Grote Canadese Gans	9	Braamsluiper	4
Nijlgans	5	Grasmus	23
Bergeend	6	Tuinfluiter	7
Tafeleend	8	Zwartkop	29
Kuifeend	13	Sprinkhaanzanger	1
Krakeend	2	Bosrietzanger	9
Wilde Eend	9	Kleine Karekiet	27
Dodaars	2	Rietzanger	17
Fuut	4	Boomkruiper	8
Bruine Kiekendief	1	Zanglijster	18
Havik	1	Grauwe Vliegenzanger	9
Buizerd	2	Nachtegaal	2
Waterhoen	1	Blauwborst	1
Meerkoet	11	Roodborsttapuit	2
Scholekster	2	Graspieper	17
Kleine Plevier	2	Groenling	13
Kievit	10	Putter	6
Tureluur	2	Kneu	10
Koekoek	2	Goudvink	1
Groene Specht	2	Rietgors	13
Grote Bonte Specht	4		

Opmerkingen:

Tijdens twee bezoeken werden er Middelste Zaagbekken vastgesteld en dat zou volgens de BMP-richtlijnen voldoende moeten wezen, maar dit waren met zekerheid vogels die broeden op het aangrenzende Grevelingenmeer. Slobeenden werden maar tijdens een bezoek waargenomen, dus vandaar geen geldend territorium. Van de Zomertaling werd er pas op 30-05 een vogel gezien en de volgende bezoeken niet meer. Geoorde futen werden er pas op 20-06 meerdere paartjes waargenomen. Dit waren hoogstwaarschijnlijk vogels die elders hebben gebroed. De Cetti's zanger werd tweemaal zingend aangetroffen in het gebied, maar werd door de autoclustering niet meegeteld als geldig territorium. De Witte Kwikstaart werd meerdere malen in het gebied waargenomen, maar er kon niet met zekerheid worden vastgesteld dat het territorium ook binnen het gebied viel.

Bijzondere waarnemingen:

Eenmaal werd er overdag een Egel waargenomen. Bijna alle bezoeken waren er Reeën aanwezig en tijdens het laatste bezoek ook kalfjes. Op 30-05 zat er nog een vrouwtje Smelleken in Dijkwater Noord. Op 24-04 vloog er een Zwarte Wouw over Dijkwater Noord naar het westen. Op 11-04 zaten er twee Beflijsters in Dijkwater Noord.

Aangetroffen orchidee soorten:

Harlekijn (vele 10.000-en)
Vleeskleurige Orchis (50+)
Gewone Rietorchis (vele 10.000-en)
Moeraswespenorchis (vele 100.000-en)
Bijenorchis (100+)

Schelphoek:

Grauwe Gans	2	Tuinfluiter	4
Kuifeend	2	Zwartkop	53
Wilde Eend	4	Bosrietzanger	3
Blauwe Reiger	4	Kleine Karekiet	7
Fuut	4	Rietzanger	1
Bruine Kiekendief	1	Boomkruiper	11
Meerkoet	2	Zanglijster	16
Holenduif	2	Grauwe Vliegenvanger	1
Koekoek	1	Nachtegaal	1
Groene Specht	3	Graspieper	1
Grote Bonte Specht	8	Groenling	7
Kauw	1	Putter	3
Zwarte Kraai	4	Kneu	5
Staartmees	2	Appelvink	1
Braamsluiper	2	Rietgors	2
Grasmus	2		

Opmerkingen:

Op 12-04 werd er een Appelvink waargenomen, maar in de bezoeken daarna niet meer. Deze is in de autoclustering wel terug gekomen. Ook werd er op 12-04 een Waterral gehoord, maar dit bleef bij een enkele waarneming. Tijdens twee bezoeken werd er een Sperwer waargenomen, het vermoeden is er dat de soort in de Schelphoek broedt, maar er waren te weinig goede waarnemingen voor een broedgeval.

Bijzondere waarnemingen:

Op 29-05 werd er een Ree waargenomen. Op 12-04 vloog er een eerste zomerkleed Flamigo over. Op 19-06 joeg er een adulte man Slechtval boven de plas in de Schelphoek. Tijdens alle bezoeken werd er een territorium vastgesteld van een hybride FitisxTjiftjaf. Deze liet een mengzang horen.

Aangetroffen orchidee soorten:

Gewone Rietorchis (1000+)
Vleeskleurige Orchis (10+)
Bosorchis (10+)

Prunje Zuidoost:

Knobbelzwaan	2	Visdief	3
Grauwe Gans	13	Holenduif	2
Soepgans	1	Kauw	3
Brandgans	120	Veldleeuwerik	3
Nijlgans	1	Grasmus	1
Bergeend	2	Zwartkop	2
Tafeleend	1	Bosrietzanger	3
Kuifeend	4	Kleine Karekiet	9
Krakeend	1	Rietzanger	6
Wilde Eend	1	Winterkoning	1
Meerkoet	4	Spreeuw	3
Scholekster	13	Huismus	10
Kluut	68	Witte Kwikstaart	1
Kievit	5	Gele Kwikstaart	1
Grutto	4	Graspieper	9
Tureluur	9	Putter	3
Kleine Mantelmeeuw	4	Kneu	4
Zilvemeeuw	73	Rietgors	4
Grote Mantelmeeuw	1		

Opmerkingen:

Eenmaal werd er een Patrijs waargenomen in het gebied, maar verdere waarnemingen bleven uit. Op 25-04 en 10-05 werd er een paartje Noordse Sterns waargenomen. Op de laatste datum ook op het broedeiland van de Visdieven en Kluten, maar autoclustering ziet dit niet als geldig territorium. Boerenzwaluwen broeden in het informatiegebouw naast de Heerenkeet maar dat valt net buiten het plot.

Bijzondere waarnemingen:

Op 12-04 vloog er een eerste zomer Flamingo over het gebied. Tot twee keer werd er in de meeuwenkolonie een adulte Kleine Mantelmeeuw gezien met een kleurring uit Spanje. Op 10-05 vloog er een Visarend over. Op 27-04 zat er een groep van 71 IJslandse Grutto's. Op 12-04 zat er een Velduil.

Schuddebeurs Mon Plaisir:

Nijlgans	1	Zwarte Kraai	3
Wilde Eend	2	Goudhaan	2
Blauwe Reiger	25	Staartmees	1
Dodaars	1	Tuinfluiter	3
Buizerd	1	Zwartkop	16
Meerkoet	3	Kleine Karekiet	1
Holenduif	3	Boomkruiper	7
Groene Specht	2	Zanglijster	7
Grote Bonte Specht	5	Grauwe Vliegenvanger	4
Kauw	1	Groenling	1

Opmerkingen:

Tijdens de eerste ronde in april werden er twee zingende Goudhanen aangetroffen. Deze zijn door de autoclustering meegenomen als geldig territorium. Verdere waarnemingen bleven uit.

Bijzondere waarnemingen:

Er werden in dit gebied verder geen bijzondere waarnemingen verricht.

Inlaag Ouwerkerk:

Grauwe Gans	13	Kleine Mantelmeeuw	121
Grote Canadese Gans	1	Zilvermeeuw	258
Nijlgans	1	Grote Mantelmeeuw	1
Bergeend	3	Oeverzwaluw	12
Kuifeend	10	Boerenzwaluw	9
Wilde Eend	2	Grasmus	2
Lepelaar	14	Bosrietzanger	1
Fuut	1	Rietzanger	1
Bruine Kiekendief	1	Graspieper	2
Meerkoet	7	Putter	2
Scholekster	3	Kneu	6
Kluut	2	Rietgors	4
Kievit	2	Tureluur	1

Opmerkingen:

Oeverzwaluwen broeden in de gaten van de bunkers. De Boerenzwaluwen broeden in de bunkers. Bij de Lepelaars is het broedsucces minimaal, want er verdwijnen steeds nesten met eieren en jongen. Het is niet bekend of dit een gevolg is van predatie of dat het een andere oorzaak heeft. Meer informatie hierover bij Mark Hoekstein, Werkgroep Lepelaar.

Bijzondere waarnemingen:

Er werd een bloeiende Bosorchis aangetroffen naast de eerste bunker.

Kreek Ouwerkerk:

Grauwe Gans	1	Grasmus	10
Tafeleend	1	Tuinfluiter	14
Kuifeend	5	Zwartkop	58
Wilde Eend	13	Bosrietzanger	5
Soepeend	1	Kleine Karekiet	14
Fuut	8	Boomkruiper	17
Sperwer	1	Zanglijster	19
Buizerd	2	Grauwe Vliegenvanger	7
Waterhoen	2	Nachtegaal	5
Meerkoet	20	Gekraagde Roodstaart	1
Holenduif	5	Graspieper	1
Koekoek	3	Groenling	10
Groene Specht	5	Putter	3
Grote Bonte Specht	14	Kneu	4
Zwarte Kraai	4	Appelvink	1
Staartmees	4	Rietgors	3
Braamsluiper	1		



Opmerkingen:

Op 15-04 werd een Vuurgoudhaan gezien, maar niet meer in de volgende bezoeken. Op 16-05 werd een Appelvink waargenomen, maar in de volgende bezoeken niet meer. Deze is door de autoclustering meegenomen als territorium. Tweemaal werd er een baltsende Wielewaal gemeld in het noordelijk deel op waarneming.nl. Deze is tijdens de inventarisatierondes niet gehoord.

Bijzondere waarnemingen:

Eenmaal werd er een Ree gezien op 22-06. Op 16-05 trok er een volwassen vrouwtje Steppenkiekendief over naar noordoost.

Aangetroffen orchidee soorten:

Brede Wespenorchis (2)
Moeraswespenorchis (1)
Vleeskleurige Orchis (10)
Gewone Rietorchis (100+)
Grote Keverorchis (100+)

Rammegors:

Grauwe Gans	4	Bosrietzanger	8
Krakeend	4	Kleine Karekiet	30
Scholekster	1	Rietzanger	21
Kluut	1	Blauwborst	14
Kleine Plevier	4	Roodborsttapuit	3
Tureluur	2	Gele Kwikstaart	3
Holenduif	1	Graspieper	20
Veldleeuwerik	14	Kneu	4
Grasmus	6	Rietgors	45
Sprinkhaanzanger	2		

Opmerkingen:

Op 20-04 zwom er een mannetje Zomertaling, maar vervolgwaarnemingen bleven uit. Ook was er die dag een vrouwtje Rouwkwikstaart aanwezig, maar de volgende bezoeken niet meer.

Bijzondere waarnemingen:

Op 08-05 werd er een Glassnijder waargenomen. De gehele periode waren tot maximaal 12 Grote Zilverreigers aanwezig in het gebied. Op 08-05 trokken er 5 Noordse kwikstaarten over. In het zandige deel in het noordoosten zit een Vossenburcht.

Schorren en slikken van Sint Annaland:

Bergeend	1	Veldleeuwerik	2
Krakeend	2	Roodborsttapuit	2
Slobeend	2	Gele kwikstaart	20
Scholekster	4	Graspieper	51
Tureluur	20	Rietgors	22
Visdief	1		

Opmerkingen:

Eenmaal werd er een luid alarmerende Visdief waargenomen en deze is als territorium meegenomen door autoclustering. Mogelijk was dit een broedvogel van de Van Haaftenpolder. Tot tweemaal toe werd er een Velduil gezien in het gebied, maar doortrekkers zijn niet uitgesloten.

Bijzondere waarnemingen:

Op 16-04 en 25-05 werd er een Velduil gezien in het schor. Eenmaal werd er ver op het schor een Ree gezien. Op 23-04 was er kort een mannetje Engelse kwikstaart aanwezig. Op 17-04 zat er een volwassen Slechtvalk.

Pluimpot:

Grauwe gans	4	Grasmus	8
Bergeend	1	Tuinfluiter	7
Tafeleend	4	Zwartkop	20
Kuifeend	2	Kleine Karekiet	21
Wilde Eend	4	Rietzanger	1
Dodaars	2	Boomkruiper	4
Fuut	1	Zanglijster	6
Bruine Kiekendief	1	Grauwe Vliegenvanger	1
Waterhoen	2	Roodborsttapuit	1
Meerkoet	7	Groenling	4
Koekoek	1	Putter	3
Groene Specht	3	Goudvink	1
Grote Bonte Specht	4	Kneu	1
Zwarte Kraai	1	Rietgors	4
Staartmees	2	Bosrietzanger	1

Opmerkingen:

Sperwers werden tweemaal tijdens de bezoeken waargenomen, maar waren onvoldoende voor de autoclustering voor een territorium. Wel wordt aangenomen dat de soort hier broedt. Eenmaal werd eer een roepende Havik aangetroffen. Dit is te weinig voor een territorium, maar de soort broedt hier mogelijk wel.

Bijzondere Waarnemingen:

Tijdens vier bezoeken werden er 1 of meerdere Reeën waargenomen. Ieder bezoek werd er een Goudvink of een paartje Goudvinken waargenomen. Dit is een zeldzame soort op Tholen.

Waargenomen orchidee soorten:

Gewone Rietorchis (100+)
Moeraswespenorchis (50+)

Van Haaftenpolder:

Knobbelzwaan	1	Zwartkopmeeuw	1
Grauwe Gans	1	Visdief	17
Bergeend	4	Veldleeuwerik	50
Tafeleend	2	Cetti's Zanger	1
Krakeend	1	Grasmus	6
Kuifeend	1	Tuinfluiter	1
Slobeend	1	Zwartkop	1
Wilde Eend	1	Bosrietzanger	2
Buizerd	1	Kleine Karekiet	4
Meerkoet	2	Rietzanger	3
Scholekster	3	Blauwborst	2
Kluut	38	Roodborsttapuit	3
Kleine Plevier	1	Gele Kwikstaart	5
Kievit	5	Graspieper	28
Grutto	1	Groenling	1
Tureluur	4	Putter	3
Kokmeeuw	606	Kneu	3
Rietgors	3		

Opmerkingen:

Op 02-05 werd er een paartje Zomertaling waargenomen, maar in de volgende bezoeken niet meer. Kleine Plevier was pas op 04-07 aanwezig. Waarschijnlijk heeft de vogel ergens anders gebroed, maar autoclustering telt deze wel mee las geldig territorium. Zwarte Kraai en Buizerd broeden net op de grens van het gebied in de populierensingel.

Bijzondere waarnemingen:

Op 08-05 was er een volwassen mannetje Grauwe Klauwier aanwezig en zong ook af en toe. Een Cetti's zanger heeft een territorium aan de oostkant van het gebied. Op 25-05 vloog er een roepende Bijeneter over en een Zomertortel. Op 23-04 waren er twee Beflijsters aanwezig. Op 02-05 zat er nog een Witbuikrotgans tussen de Rotganzen. Onder een struik in de grote wei achter het Sinkgat werd een Vossenburcht gevonden en heel veel jonge Kokmeeuwen als prooi.

Waargenomen orchidee soorten:

Gewone Rietorchis (1000-en)
Moeraswespenorchis (100+)
Brede Orchis (35+)
Bijenorchis (5+)

Schor van Eendracht:

Krakeend	2	Zwartkop	5
Wilde Eend	2	Sprinkhaanzanger	9
Fuut	1	Bosrietzanger	2
Waterhoen	1	Kleine karekiet	6
Meerkoet	1	Rietzanger	2
Kleine Plevier	1	Roodborsttapuit	13
Zomertortel	1	Graspieper	28
Koekoek	2	Groenling	4
Zwarte Kraai	1	Kneu	13
Oeverzwaluw	27	Putter	3
Staartmees	1	Rietgors	6
Grasmus	25		

Opmerkingen:

De Kleine Plevier werd eenmaal baltsend boven het gebied waargenomen, maar door afwezigheid van geschikt broedbiotoop wordt aangenomen dat dit een van de vogels van het naastgelegen Rammegors is. Op de eilanden in het Schelde-Rijnkanaal grenzend aan het gebied zaten territoria van Havik, Cetti's zanger en Boompieper. De zingende Zomertortel zat er pas op 04-07.

Bijzondere waarnemingen:

Tijdens drie bezoeken werden er 1 of meerdere Reeën waargenomen. Op 12-06 en op 22-05 vlogen er Appelvinken over het gebied. Mogelijk broedt deze soort op de eilanden in het Schelde-Rijnkanaal.

Scherpenissepolder oost:

Grauwe Gans	5	Koekoek	1
Grote Canadese Gans	1	Kauw	1
Nijlgans	1	Zwarte Kraai	1
Bergeend	5	Koolmees	2
Tafeleend	2	Veldleeuwerik	56
Kuifeend	8	Boerenzwaluw	5
Krakeend	4	Grasmus	17
Slobeend	3	Tuinfluiter	2
Wilde Eend	2	Zwartkop	2
Zomertaling	4	Spotvogel	1
Wintertaling	2	Bosrietzanger	14
Torenvalk	1	Kleine Karekiet	26
Buizerd	1	Rietzanger	12
Waterhoen	1	Spreeuw	5
Meerkoet	2	Zanglijster	1
Scholekster	8	Grauwe Vliegenvanger	1
Kluut	73	Blauwborst	2
Kleine Plevier	2	Roodborsttapuit	2
Strandplevier	11	Huismus	5
Kievit	33	Ringmus	1
Watersnip	1	Gele kwikstaart	4
Grutto	16	Witte kwikstaart	2
Tureluur	19	Graspieper	52
Kokmeeuw	2	Groenling	1
Zilvermeeuw	1	Putter	3
Noordse Stern	1	Kneu	10
Holenduif	3	Rietgors	18

Opmerkingen:

Op twee ochtenden werd er een baltsende Watersnip waargenomen, de vogel is door autoclustering meegenomen als territorium, maar tijdens de verdere bezoeken niet meer gezien. Tijdens het laatste bezoek was er een alarmerend paartje Noordse sterns aanwezig, deze zijn door autoclustering meegenomen als geldig territorium, maar is mogelijk een broedpaar van de Schakerloopolder.

Bijzondere waarnemingen:

Op 06-07 werd er een Vos waargenomen in het gebied. Op 06-06 vlogen er twee Appelvinken over en zat er ook kortstondig ter plaatse. Op 17-05 en 24-05 was er een Krombekstrandloper aanwezig ook waren er die dag twee Casarca's ter plaatse. Op 19-04 vloog er een Kraanvogel over in oostelijke richting en was er een paartje Steltkluten aanwezig.

Discussie.

De volgende kartering dient iets vroeger in het jaar gestart te worden om soorten als Grauwe gans en Wilde Eend goed te kunnen inventariseren. De gebiedsgrenzen kunnen iets nauwkeuriger worden ingetekend zodat alle territoria binnen het gebied vallen. Met kolonievogels dient er goed opgelet te worden in Avimap waar de locatiestip wordt gezet, anders worden alle stippen bij elkaar opgeteld. Dit geld ook voor Brandganzen.