

VIII.

Vogelwaarnemingen van Prof. dr. G.J. van Oordt
betreffende het Sloe, gem. Nieuw en St. Joosland.

14 januari 1928.

†t Sloe Sloedam: 100-en Bergeenden, samen met n.-zijde < 2000. Vluchten tureluurs (100-en samen). Veel wulpen, een 200 scholeksters samen. Enkele juv. of o brilduikers. Wilde eenden, meer dan vroeger in vluchten van 500 en meer, vnl. ♂♂. 4 + 2 ganzen. Smienten talrijk, doch niet zo veel als vroeger. Kleine vlucht wintertalingen. Een Branta leucopsis. Vrij veel leeuweriken, enkele graspiepers, een paar kneuen, vinken en groenvinken. Eaflandpolder. Zeer veel gewone eenden. Veel koeten, een paar 100 samen, buitendijks (ook vrij veel binnendijks). Vrij veel rietgorzen. 2 Reigers, een torenvalk, een troep nonnetjes + 10 samen, ook ♂♂, hier weinig smienten.

In de Zandkreek, grote vluchten smienten, vluchtjes Mergers serrator, enige brilduikers, enkele paartjes Pijlstaarten en 5 (3 ad., 2 juv.) Cygnus cygnus (veel geel, weinig zwart op snavel). In het Kanaal door Walcheren veel Dodaarzen, op de singel 1 witte kwikstaart.

29 juni 1928.

60 scholeksters en 100 wulpen en 200 bergeenden. Diverse tureluurs, ook 1 zwarte ruiter in onvolk. kleeed.

10 juli 1928.

Enkele bergeenden met jongen. Zeer veel tureluurs, honderden, alle waarschijnlijk ouden en jongen, die in 1928 gebroed hebben of uitgebroed zijn. 1 Groenpootruiter. Enkele kluten.

De Piet: Talrijke zwarte ruiters, waarvan vele in volkomen (zwart) kleeed. Een enkele grutto, veel tureluurs, minstens 2 paar kluten, een dodaars, een enkele wulp. Zwarte ruiters + dozijn.

Schengen: Een tiental kemphanen (♂♂ overgang naar winterkleeed). Een 10-tal zwarte ruiters (ook hier volkomen kleeed). Verschillende gewone grutto's (trekken). Een 6-tal of meer zomertalingen, vier of vijf slob-eenden en één witgatje.

20 november 1928.

Zeer veel smienten, enkele honderden tesamen. Bergeenden zeer talrijk, met die van de Sloedam (N.) samen ver over de 1000. + > 400 Kluten. De meeste in een grote troep van 250 à 300 en een kleinere van 100 en er broeden zuidelijker bij Nieuwdorp nog een 38 stuks. Behalve smienten zeer veel (vrijwel evenveel) gewone wilde eenden. Slechts een ♂ brilduiker. Zilverplevieren talrijk, overal verspreid bonte strandlopers in grote vluchten, tesamen een 1000 tal (dus met n.-zijde erbij). Totaal aantal tureluurs 150 - 200. Geen rosse grutto's, scholeksters vrij veel (50 à 100 in totaal). Kieviten zijn talrijk op de weilanden. Bij een vlucht 3 goudplevieren.

Z. van Sloedam: weinig (enkele slobben, 5 ♂ pijlstaarten en een aantal o o) eenden verder. Een slechtvalk (juv.) en een ♂ of juv. Cyameus.

Ten N. van Sloedam: 1 slechtvalk (juv.) en veel eenden (gewone wilde, smienten, 10% slobben (deze hier talrijk) en een paar pijlstaarten. Hier een grote vlucht tureluurs. Alle eenden tesamen + 2 000 (1 000 smienten, 700 wilde eenden, 200 à 300 slobben), enkele 10-tallen pijlstaarten. Bonte strandlopers, zilverplevieren hier algemeen. Leeuweriken talrijk.

De Piet: een 100 smienten, 200 koeten, wat dodaarzen, een paar tureluurs en minstens één half dozijn zwarte ruiters. Bonte strandlopers hier binnendijks talrijk, samen over de 200 (2 paartjes) slobenden. Ten slotte aan de Sloedam nog een slechtvalk, die een kapmeeuw gekrabb had en wat ganzen gehoord. 1 Smelleken.

5 januari 1929.

Schengen: enkele koperwieken, een smelleken of ♂ sperwer; in enkele wakken wat smienten en 3 brilduikers. Vluchtje patrijzen. Overal veel leeuweriken (> 1000 samen). Veel graspiepers en wat rietgorzen (vluchtje van 15-20 stuks), enkele groenlingen en vrij veel geelgorzen.

9 Goudplevieren → z.w. 2 000 smienten, grote vluchten gewone wilde eenden, 1 000 à 1 500 bergeenden (ten n. en ten z. v.d. Sloedam). Overal zeer grote vluchten en honderden verspreid bonte strandlopers. 1 Kapmeeuw, 200 koeten. Tureluurs zeer talrijk. Veel wulpen, grotere vluchten en vele verspreid, nonnetjes talrijker dan anders.

De Piet: een vluchtje (veel ♂♂) en elders kleine partijtjes. Brilduikers veel ♂♂. Enkele troepjes pijlstaarten, 1 slechtvalk ten n. en 1 ten z. van de Sloedam- Zilverplevier ook talrijk, vooral ten z. van de Sloedam. 3 rosse grutto's ten n. en enkele ten z. van de Sloedam. Ten n. van de dam, buitendijks, 1 zwarte ruiter en binnendijks één witgatje. Scholeksters weinig talrijk.

Bij Nieuwdorp een grote vlucht (200) kepen; ook een vluchtje kramsvogels en wat ringmussen. Hier en daar een gewone vink. 1 Kluut. Veel spreekwenvluchtjes en enkele ganzentroepen. Hier en daar een enkele dodaars. Vergeliken bij vroeger was het aantal wilde eenden en nonnetjes veel groter. Bij 1928 vergeleken vooral veel bontestrandlopers. Tureluurs vrijwel stationnair.

7 januari 1930.

Nieuwland: vrij veel kieviten; veel troepen wulpen. 7 + troepje goudplevieren.

Scharren: 1 troep fraters, overal kleine troepjes leeuweriken en graspiepers. 20 à 30 geelgorzen. Ten z. van Sloedam: zeer veel bergeenden, zeker 2 500 - 3 000 stuks (geschat). Kleine troep slobenden en natuurlijk honderden smienten en gewone wilde eenden. Overal tureluurs. 1 à 2 zwarte ruiters gehoord. Zeer weinig (20) scholeksters, geen zilverplevieren, geen kluten.

Ten N. van de Sloedam: samen 500 bergeenden en uit verscheidene 1000en bestaande smiententroepen. Ook twee of meer kleine vluchten tureluurs en natuurlijk wulpen. Een slechtvalk (♀). Ook hier veel wilde eenden in grote troepen.

Zandkreek: (bij de grondplaat) smienten en wat bergeenden; + 3 000. 3 - 400 scholeksters. ♂ + ♀ middelste zaagbekken, enkele wintertalingen, enkele brilduikers. 1 Podiceps auritus. Enkele nonnetjes (geen ♂♂).

De Piet: veel smienten, veel pijlstaarten (+ 150 bij elkaar). Grote bergeendengroep. Totaal aantal overwinterende bergeenden 7000 - 7500. Buitendijks veel koeten en ook nog grote troepen gewone wilde eenden, 5 reigers.

Calandspolder: enkele zilverplevieren, tureluurs, bonte strandlopers (deze zeer weinig talrijk). Hier ook een ♀ smelleken.

Schengen: grote troepen koeten, brilduikers (♂ en ♀ of juv.) 1 Fuut en een Podiceps auritus. Colymbus arcticus. 7 Zwarte ruiters, 1 nonnetje, 1 slechtvalk.

27 september 1930.

100en Kluten, 500 - 750 eenden en talingen. Weinig scholeksters, bonte strandlopers en bontbekplevieren, een enkele zwarte ruiter. Betrekkelijk grote vluchten tureluurs. Bergeenden talrijk (100en). Enkele zilverplevieren. Grote wolken spreeuwen boven de kwelders (vliegen?). Enkele rosse grutto's ♂ + ♀ toppereend.

28 september 1930.

Schengen: Buitendijks: een Dwergstern; enkele tapuiten.
Binnendijks: één grote troep slobben (♂♂ bijna uitgekleurd), ± 80 smienten. Verder 1 kemphaan en 4 geoorde futen. Veel dodaarzen. Trekkende troepjes veldleeuweriken.

4 maart 1934.

Calandspolder: één grote troep fraters. ♀ Blauwe kiekendief.
Buiten Piet: Wat bergeenden en smienten, wat wulpen, geen strandlopers of pleviertjes. 1 ♀ slechtvalk.
Zandkreek: enkele troepen smienten, samen een paar 100. ♂♂ druk baltser. Een paar 100 scholeksters.
Zandkreek: wat brilduikers. Op 't Slik: enkele oeverpiepers.
N.van Sloedam: enkele 100en smienten, bergeenden, scholeksters. Een 100 wilde eenden.
Sloe (Z): Bergeenden talrijk, tureluurs in troepjes, enkele wintertaling vrij veel wilde eenden en smiententroepjes, wat wulpen. Geen kluten.
Binnen Piet: minder nonnen en smienten. Wat tureluurs. ♂ en ♀ pijlstaart. Wat wintertalingen, enkele bonte strandlopers en bontbekjes. 4 Dodaarzen.
Schengen: veel wilde eenden, 1 fuut, 1 ♂ slobeend, wat wintertalingen, tureluurs in troepjes. Een enkele brilduiker, 1 kuifeend, 1 ♀ sperwer. 14 Anser spec. → n.o. Zwakke kraaientrek gedurende hele dag.

11 oktober 1936.

Z.Sloe: >200 kluten, vrij veel wilde eenden. Wat bergeenden, 3 rosse grutto's, veel zilverplevieren, bonte strandlopers en knoeten. Een of twee slechtvalken, 1 bruine kiekendief, 1 ♀ blauwe kiekendief, veel wulpen, enkele blauwe reigers.
Nieuwdorp: 2 putters, alle gewone zangvogels, 2 of meer oeverpiepers; een ♀ toppereend, vrij veel tureluurs, 2 rietgorzen.
Sloedam N.: + 500 scholeksters, 60 - 70 gewone grutto's, een paar honderd rosse grutto's, enkele groenpoten, tureluurs, steenlopers en bonte strandlopers.
Sloedam Z.: veel tureluurs, paar slobeenden, enkele wintertalingen.
De Piet: buitendijks wat zilverplevieren en bontbekken. Binnendijks: 30 : 40 kluten. Paar honderd smienten. Vele 10-tallen dodaarzen. 1 Geoorde fuut. Grote troep >200 zwarte ruiters, wat groenpoten, veel bonte strandlopers, 1 of 2 wintertalingen, wat bontbekken, een enkele watersnip, 1 of 2 pijlstaarten, enkele wintertalingen, troep van ± 30 ganzen, een enkele slechtvalk.
Schengen: veel slobeenden, zeer veel koeten, wat wilde eenden, 2 kluten, vrij veel watersnippen, wat dodaarzen, enkele slechtvalk, 1 witgat.

31 augustus 1937.

Sloedam Z.: een 100 eenden. > 200 zilverplevieren, vele in zomerkleed. Wat bergeenden, 1 witgat, wat wulpen.
Sloedam N. 500 wilde eenden, grote troep scholeksters, wat tureluurs.