

Aantallen van de broedvogels in Zeeland in 1979-83

Inleiding

Op verzoek van SOVON werd een schatting gemaakt van het aantal broedparen van alle vogelsoorten in Zeeland in de periode 1979 t/m 1983. Om praktische redenen is Zeeland hier gedefinieerd als de gehele provincie Zeeland inclusief de **gehele Grevelingen** (dus ook het Zuidhollandse deel!), exclusief het (kleine) Zeeuwse gedeelte van het Markizaat.

Methode

Het verzoek van SOVON werd eind 1986 ontvangen, zodat de beschikbare tijd de schattingen samen te stellen gering was. Een aantal prominente Zeeuwse vogelkenners werd benaderd met het verzoek voor hun regio per soort een schatting te geven van het aantal broedparen in genoemde periode. Daarnaast stonden van een aantal soorten (vrij) complete tellingen ter beschikking van de gehele regio of van gedeelten hiervan. Een belangrijke bron waren de recente inventarisaties van broedvogels uitgevoerd onder auspiciën van de PPD Zeeland op Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland en in Zeeuwsch Vlaanderen. Door middel van ruime steekproeven in representatieve telgebieden is tot aantalsschattingen gekomen in deze gebieden. Soms waren er vrij grote verschillen in aantalsopgaven voor een regio van verschillende personen en groepen. Door (telefonische) discussies is veelal tot een compromis gekomen.

De uiteindelijke aantallen zijn vastgesteld door de samensteller dezes, door het soms per regio wat aftoppen of opvijzelen van resp. erg hoog en erg laag lijkende aantallen. De in de tabel genoemde totalen voor Zeeland zijn meestal wat ruimer van marges dan de som van de totalen per deelgebied.

Onder het kopje +-o? in de tabel is de populatietrend sinds 1973-77 weer-gegeven; de symbolen betekenen resp. toename, afname, stabiel of onduidelijk.

In ieder geval bleek het mogelijk een redelijk betrouwbare schatting voor de provincie te produceren, soms met verrassende resultaten.

Medewerkers: De volgende personen verleenden hun medewerking aan het maken van schattingen: **Grevelingen:** SBB-inventarisaties 1979-83, coördinatie G.J. Slob; **Schouwen-Duiveland:** gebaseerd op: Werkgroep Avifauna Schouwen-Duiveland (1986): De Vogels van Schouwen-Duiveland, enkele aanvullingen T. Sluyter, J.W. Vergeer, K. Leeftink en PLM; **Tholen en St.Philipsland:** grove schattingen PLM, aanvullingen P.J. van der Reest; **Walcheren:** PPD Zeeland (G. van Zuylen); aanvullingen PLM en A. Ovaa; **Noord-en Zuid-Beveland:** vnl. PPD Zeeland, aanvullingen M. Jacobusse, VWG N.en Z Beveland; **Oost Zeeuwsch Vlaanderen:** H. Castelijns, W.Wisse, E. Marteijs, deels gebaseerd op PPD inv. **West Zeeuwsch Vlaanderen:** E. Marteijs, R. van Westrienen, deels gebas. op PPD inv.

SCHATTING VAN HET AANTAL BROEDPAREN IN ZEELAND (incl. gehele Grevelingen) IN DE JAREN 1979-83

soort	TOTAAL- SCHATTING	+ 0 ?	GREVELINGEN	SCHOUWEN- DUIVELAND	THOLEN EN ST. PHILIPSL.	WALCHEREN	NOORD- BEVELAND	ZUID-BEVEL. + eil. V. NEER	OOST Z. VLAANDEREN	WEST Z. VLAANDEREN
Dodaars	40-65	-	-	3-5	2-4	13-16	4-8	10-20	5-8	2-4
Fuut	70-90	+	-	5	-	3-4	0-1	13-18	50-60	1-3
Aalscholver	0-1	-	-	-	-	-	-	-	1 (1982)	-
Roerdomp	1-3	o	-	1	-	-	-	0-1	-	0-1
Woudaapje	0-4	-	-	-	-	-	-	-	0-3	0-1
Blauwe Reiger	165-240	o	-	25-50	-	-	-	-	140-185	3-4
Knobbelzwaan	125-165	+	18-25	5-7	5-10	17	25-30	50-70	3	1
Grauwe Gans	35-45	o	-	-	-	-	-	-	4-8	30-35
Bergeend	2000-3000	o	100-120	155-175	150-250	300-400	120-200	700-1200	400-600	100-150
Smient	0-1	-	1 (1983)	-	-	-	-	-	-	-
Krakeend	20-30	+	6-10	2-3	-	-	0-1	14-16	-	-
Wintertaling	45-65	?	6-9	12-18	2-5	8-10	2-3	12-15	2-4	1-2
Wilde Eend	17000-23000	?	220-450	800-1000	1000-2000	1000-1200	1200-1400	5000-7000	4000-5000	4000-5000
Pijlstaart	7-12	o	1-2	-	-	-	-	5-7	0-1	1
Zomertaling	12-27	o	0-1	1-3	2-5	0-1	1-3	3-5	4-8	1
Slobeend	500-750	?	30-70	25-50	30-50	20-24	70-100	300-400	50-60	4-8
Tafeleend	40-70	+	0-2	-	-	0-1	6	30-50	8-12	-
Kuifeend	700-1000	+	30-40	80-110	40-60	20-25	65-90	400-600	45-50	20-25
Middelste Zaagbek	1-4	-	1-3	-	-	-	-	0-1	-	-
Bruine Kiekendief	70-90	o	2-4	8-10	1-2	2	1-3	19-24	35-45	-
Buizerd	1-2	-	-	-	-	-	-	-	1-2	-
Torenvalk	200-265	+	4-6	10-15	5-10	16-24	10-20	70-90	65-70	15-30
Boomvalk	3-5	+	-	1-2	-	2	-	0-1	-	-
Patrijs	4500-5500	-	12-20	300-400	400-500	150-250	100-150	700-800	1500-1700	1400-1600
Kwartel 1983 50-65	15-30	?	-	-	-	1	1	0-3	3-6	10-20 ('83:45)
Fazant	3500-6000	?	30-50	1000-1200	200-400	400-500	150-200	1000-1200	1000-2000	-
Waterral	65-100	?	0-1	3-5	2-5	-	5-10	17-25	30-35	10-15
Porseleinhoen	3-4	-	-	-	-	-	-	1-2	1	1
Waterhoen	4000-6000	?	5-10	200-250	200-400	300-400	350-500	1700-1900	500-700	1200-1500
Meerkoet	2000-3000	+	30-50	120-150	100-150	100-120	175-250	850-1000	700-800	200-300
Scholekster	4000-6500	+	600-700	600-1000	300-500	400-500	500-750	1500-2000	300-350	40-65
Steltkluut	0-1	-	1 (1983)	-	-	-	-	-	-	-
Kluut (1983)	1230-1760	+	483	255	137	15-17	20	350	400	-
Kleine Plevier (1983)	50-60	-	1-2	-	-	-	0-1	23	28	-
Bontbekplevier (1982)	180-200	-	95	25	11	3-4	13	37	6	-
Strandplevier (1983)	390-450	-	214	33	30	3	16	50	46	-
Kievit	6500-9000	?	600-1000	750-1000	300-500	400-500	600-800	2500-3500	650-750	1000-1200
Bonte Strandloper	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Kemphaan	20-30	o	6-10	-	-	-	-	10-15	3-6	-
Watersnip	10-25	-	-	-	5-10	-	-	3-5	2-5	1-2
Houtsnip	1-2	-	-	1	-	-	-	-	-	0-1
Grutto	350-600	+	60-100	40-45	30-50	35-45	9-15	130-200	70-90	10-15
Tureluur	2500-3500	?	300-400	225-275	200-300	150-200	150-200	1200-1500	400-500	45-60
Kokmeeuw (1983)	13000-16000	-	8131	1000-1200	3000	250	10-15	7400-9100	13000-16000	-
Stormmeeuw (1983)	150	-	47	100	2	-	-	-	-	-
Kleine Mantelmeeuw (83)	700-850	+	13	700-800	-	-	-	25-30	-	-
Zilvermeeuw (1983)	12000-13500	+	890	4000-5000	20	-	-	1200	6200	-
				eerdere schatting te hoog!						
Zwartkopmeeuw	3-6	+	1(1982)	-	-	-	-	1-2	0-1	2
Grote Stern (1983)	4100	+	4100	-	-	-	-	-	-	-
Visdief (1983)	2600-3050	+	638	345	165	-	5	635	808	-
Noordse Stern (1983)	44-50	-	6	24-25	-	-	1	13	0-1	-
Dwergstern (1983)	280	+	40	100	25	2-3	3	-	110	-
Wulp	10-15	o	-	10-15	-	-	-	-	-	-

soort	TOTAAL- SCHATTING	+ 0 ?	GREVELINGEN	SCHOUWEN- DUIVELAND	THOLEN EN ST. PHILIPSL.	VALCHEREN	NOORD- BEVELAND	ZUID-BEVEL. +eil.V. MEER	OOST Z. VLAANDEREN	WEST Z. VLAANDEREN
Holenduif	1400-1800	+	15-20	35-40	30-50	100-120	10-20	250-350	400-450	600-700
Houtduif	11000-16000	+	30-60	1300-1800	200-500	800-1000	500-750	2500-4000	3000-4000	3000-4000
Turkse Tortel	1800-2500	o	-	150-200	50-80	150-200	70-100	500-800	650-750	300-350
Tortelduif	2500-3200	?	5-7	300	50-100	200-250	100-200	400-500	800-1000	700-800
Koekoek	1100-1600	o	25-45	150-200	50-100	75-100	25-50	200-250	300-400	350-450
Kerkuil	25-45	-	-	1-2	1-2	1-2	1-2	9-12	8-12	5-15
Steenuil	220-300	-	-	3-5	?	9	-	10-20	100-120	100-150
Ransuil	200-300	+	-	15-20	3-5	40-50	12-15	80-120	40-45	20-30
Velduil	5-10	?	2-4	1-2	-	0-1	1-2	2-5	0-2	0-1
Gierzwaluw	2000-3200	-	-	200	100-200	400-600	200-300	800-1500	200-220	100-150
Halsbandparkiet	1-3	+	-	-	-	-	-	-	1-3	-
IJsvogel	0-4	-	-	-	-	0-1	-	0-1	0-1	0-1
Groene Specht	85-115	?	-	35-40	-	27-38	1-3	10-15	12-15	0-1
Zwarte Specht	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Grote Bonte Specht	200-250	?	-	35-40	5-10	30-40	3-10	50-60	50-60	20-30
Kleine Bonte Specht	0-1	-	-	-	-	-	-	-	0-1	-
Kuifleeuwerik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Boomleeuwerik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veldleeuwerik	15000-20000	?	1500-2000	3500-4000	1500-2500	800-1100	800-1000	2300-2800	2200-3000	2000-2200
Oeverzwaluw	300-400	-	-	-	50-60	-	-	95-100	150-200	-
Boerenzwaluw	4500-6000	-	5-10	1000-1100	200-400	200-400	150-250	600-1000	1300-1600	1000-1250
Huiszwaluw	8000-10000	-	-	750-800 ('86)	400-600	660-700	250-500	1600-1800	2700-3000	2000-2200
Boompieper	70-110	-	0-1	5-10	5-10	15-20	-	10-20	35-50	2-3
Graspieper	14000-17000	?	500-700	2600-3200	1500-2000	500-800	1200-1500	3500-4000	3000	1500-1700
Gele Kwikstaart	8000-10000	?	10-15	400-500	400-600	200-300	500-700	1100-1500	2600	3000
Engelse Gele Kwik.	3-10	?	-	-	-	-	-	-	-	3
Witte Kwikstaart	2500-3500	?	5-10	300-400	150-250	60-100	50-75	500-700	800-1200	600-700
Rouwkwikstaart	0-1	-	-	-	-	-	-	-	-	0-1
Winterkoning	7000-10000	?	30-40	1600-2200	150-200	1200-1400	500-800	2000-3000	1100-1300	600-800
Heggemus	5000-7000	?	20-30	1000-1300	100-150	550-600	400-600	1800-2500	600-800	600-800
Roodborst	800-1000	?	-	375-425	5-10	250-300	20-40	50-70	90-100	4-5
Nachtegaal	350-500	+	1-2	150-180	-	130-170	30-50	20-30	15-30	25-30
Blauwborst	200-300	+	1-3	-	2-4	-	-	40-50	120-170	50-65
Zwarte Roodstaart	300-400	+	-	6-12	5-10	10-20	5-10	30-40	200-220	35-50
Gekraagde Roodstaart	65-90	-	-	20-25	2-5	25-35	-	1	15-20	2-5
Paapje	7-15	-	-	5-10	2-3	0-1	-	-	0-1	-
Roodborsttapuit	50-90	-	-	2-4	-	7-9	-	2-3	25-35	15-40
Tapuit	100-150	o	6-10	80-110	-	12-13	4-6	0-1	2-3	2-3
Merel	16000-20000	?	30-40	2500-2800	600-1000	2000-2500	900-1200	5000-6000	2700-3000	3000
Kramsvogel	0-2	-	-	-	-	-	-	-	0-1	0-1
Zanglijster	5000-7000	?	10-15	500-750	150-200	450-600	150-300	2500-3000	1000-1500	700-800
Grote Lijster	500-600	+	-	15-25	10-20	10-15	5-10	75-100	280-320	90-120
Cetti's Zanger	0-1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 (1983)
Waaierstaartrietzanger	5-15	-	-	-	-	-	-	0-1	5-10	0-3
Sprinkhaanrietzanger	65-100	o	10-20	25-35	-	14-19	5	5-8	2-3	5-10
Snor	15-30	-	0-1	-	1-3	-	1-3	3-5	5-8	3-10
Rietzanger	450-700	-	10-15	25-50	20-40	20-30	3-10	100-150	150-200	150-200
Bosrietzanger	1700-2500	?	10-15	15-30	30-50	75-125	50-100	500-700	500-600	500-800
Kleine Karekiet	6500-10000	?	80-120	400-600	400-800	450-650	300-500	2500-4000	1600-2000	1000-1250
Grote Karekiet	5-10	-	-	1(1983)	-	-	1	0-1	4-8	0-2

SOORT	TOTAAL- SCHATTING	$\frac{+}{0}$?	GREVELINGEN	SCHOUWEN- DUIVELAND	THOLEN EN ST. PHILIPSL.	WALCHEREN	NOORD- BEVELAND	ZUID-BEVEL. + eil. V. MEER	OOST Z. VLAANDEREN	WEST Z. VLAANDEREN
Spotvogel	2200-3000	?	20-25	150-200	150-200	100-150	300-400	600-800	600	400-500
Braamsluiper	450-700	?	3-5	80-120	50-80	85-100	30-50	150-250	40-45	20-30
Grasmus	2200-3000	?	50-70	150-200	150-200	230-300	200-300	500-700	250-350	700-800
Tuinfluitier	2800-3800	?	10-17	150-200	150-200	350-450	150-250	800-1000	500-700	750-1000
Zwartkop	1500-2200	?	1-3	200-225	70-150	275-375	100-200	250-400	300-400	300-400
Fluiter	1-5		-	1-2	-	0-3	-	-	-	-
Tjiftjaf	1000-1700	?	-	130-160	50-100	185-265	80-150	300-500	300-400	50-100
Fitis	8000-12000	?	200	1700-2400	800-1500	1200-1500	600-800	1500-2500	1100-1500	750-1000
Goudhaantje	65-85	+	-	5-10	-	4-10	-	-	55-65	-
Vuurgoudhaantje	5-7	+	-	-	-	2	-	-	3-5	-
Grauwe Vliegenvanger	1000-1500	?	-	60-70	40-60	60-90	100-200	200-400	350-400	250-300
Bonte Vliegenvanger	1-5		-	0-1	-	-	-	0-1	0-2	0-1
Baardmannetje	25-35	-	-	-	-	-	-	2-6	25	1-2
Staartmees	90-125		-	15-20	?	30-40	12-15	5-10	25-35	1-4
Glanskop	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Matkop	40-55	+	-	1	-	1-5	-	0-1	35-45	2-5
Kuifmees	1		-	-	-	-	-	-	1	-
Zwarte Mees	25-30	+	-	15-20	-	3-4	-	-	5-6	-
Pimpelmees	2000-2700	?	1	200-400	70-150	400-550	60-100	700-900	400	150-200
Koolmees	4500-6000	?	1	600-900	100-200	800-1000	270-400	1700-2000	650-750	500-600
Boonkruiper	160-225	?	-	20-25	5-10 (?)	40-55	1-3	40-50	35-40	20-40
Wielewaal	140-200		1-2	20-25	5-10	19-22	5-10	20-30	50-55	20-40
Grauwe Klauwier	2-3	-	-	1-2	-	1	-	-	-	-
Vlaamse Gaai	250-350	+	1-2	70	-	60-70	30-60	30-50	50-60	10-20
Ekster	1700-2200	+	5-10	150	25-50	210-260	75-100	150-250	750-1000	350-400
Kauw	900-1500	+	-	75-125	50-100	300-500	50-100	300-500	45-55	60-100
Zwarte Kraai	500-700	+	4-6	50-60	15-25	55-65	60-75	150-200	175-225	25-50
Spreeuw	14000-23000	?	-	3000-6000	1000-2000	3000-5000	1000-2000	5000-6000	750-1000	400-500
Huismus	45000-75000	?	10-20	8000-15000	5000-8000	8000-15000	5000-8000	8000-10000	8000-10000	4000-6000
Ringmus	10000-13000	?	5-10	1500	800-1200	400-600	300-500	3000-4000	2700-3000	2000
Vink	600-850	?	-	70-100	5-10	25-50	15-25	100-150	400-450	20-40
Keep	0-2		-	-	-	-	-	-	0-1	0-1
Europese Kanarie	0-3		-	-	-	0-1	-	-	0-2	-
Groenling	6000-8000	+	1-3	400-500	150-250	265-430	200-300	1800-2500	1700-1900	1700-1900
Putter	850-1300	0	0-1	125-200	50-100	25-50	50-100	500-700	80-100	40-60
Sijs	0-2		-	0-1	-	-	-	-	0-1	-
Kneu	6500-8000	↕	180-200	400-700	400-700	400-500	350-450	2000-2500	1500	1200-1300
Barmsijs	25-45		15-30	-	-	10-15	-	-	-	-
Goudvink	20-30	↓	-	2-4	-	15-18	-	-	4	-
Geelgors	15-20	-	-	-	-	-	-	-	12-15	3-6
Rietgors	1600-2200	?	100-120	125-175	100-150	125-150	170-230	500-700	350-400	200-250
Grauwe Gors	140-200 nu minder	-	-	-	-	-	1-2	1-3	60-90 nu 35	80-100 nu minder