***Titel:*** Broedvogels in het natuurreservaat 'Plaskreek' in het broedseizoen 2020

***Datum:*** 9 februari 2021

***Auteur(s)*** D. (Dirk) Verroken

***Veldonderzoek*** D. (Dirk) Verroken

Niet uitgegeven document

**© Dirk Verroken (2021)**
*Alles uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt, mits onder vermelding van bron*

Als volgt citeren: Verroken, D. (2021). Broedvogels in het natuurreservaat 'Plaskreek' in het broedseizoen 2020. Biervliet.

---

Samenvatting:

In het rapport wordt toelichting gegeven bij de ligging van het gebied op https://waarneming.nl/index.php . Er wordt naar beschrijvingen van het gebied verwezen en de huidige toestand binnen het kader van SVNL en het 'Natuurbeheerplan natuurnetwerk'.

Vervolgens wordt de methode van de broedvogelinventarisatie van het veldonderzoek in 2018-2020 beschreven.

Dan wordt een tabel met de vastgestelde minimumaantallen territoria broedvogels in het broedseizoen 2020 gegeven, samen met de hoogste vastgestelde broedcode per soort.

Er volgt een korte opsomming van de opmerkelijke soorten broedvogels in het gebied en de verhouding tot de natuurdoelen in 2006 vooropgesteld door de Provincie Zeeland.

Tenslotte komen er een literatuurlijst en webreferenties.

Om het document af te sluiten worden bijlages gevoegd. 1) kaarten en luchtfoto's van het natuurreservaat 'Plaskreek', 2) het schema van de bezoeken in 2020 door de auteur afgelegd, 3) een rekenblad met de vastgestelde minimumaantallen territoria broedvogels in de broedseizoenen 2018-2020, 4) een rekenblad met de broedvogelsoorten die in (één van) de broedseizoenen 2018-2020 een zeker territorium hadden op het terrein van het natuurreservaat en / of de Plaskreek zelf.

**Broedvogels in het natuurreservaat 'Plaskreek' (van de stichting het Zeeuws Landschap)**:

De broedvogels in het derde oostelijke deel van het gebied 'Plaskreek Noord en omgeving' te Hoofdplaat (zoals op waarneming.nl), werden in 2020 gekarteerd. Dit omvat het natuurreservaat (29,4252 ha), ten oosten ervan: het huis aan Dijkeputten nr.13 en tuin en braakliggend terrein (= ca 0,7825 ha) en de Plaskreek zelf (= 3,7999 ha), in totaal dus 34 ha.

---

**Beschrijving van het gebied**: zie de webpagina van Stichting het 'Zeeuws Landschap'

Het meeste gegevens vind je op het Internet in een rapport van de Provincie Zeeland over het gebied door de *Werkgroep Natuurontwikkeling uit December 2006: 'Nieuwe natuur Plaskreek Fase 2 (Rapportnr. wno06/60)'*. Zo wordt het vee al in april op de weide gelaten, terwijl Kieviten en Tureluurs zitten te broeden. Er moet worden opgemerkt dat de eigenlijke Plaskreek geen eigendom is van het Zeeuws Landschap, maar wel een brak water dat binnen het 'Natuurbeheerplan natuurnetwerk' van de provincie Zeeland als 'bestaande natuur' wordt beschreven (maar geen SVNL), maar waar op ca. 2 ha ervan mag worden gevist. De aanpalende woning(en) met tuin zijn natuurlijk geen natuurreservaat. Het natuurreservaat zelf wordt voor 28,95 ha gekenmerkt als vochtig schraalland en voor 0,4761 als dynamisch moeras (SVNL).

Zie ook Wikipedia voor een beschrijving van de Plaskreek.

---

**Methode van de studie**: Het opzet van de studie is het bepalen van de broedvogelsoortenrijkdom, niet in de eerste plaats van het aantal territoria, omdat hiervoor onvoldoende geldige bezoeken zijn verricht, 3 bezoekrondes in totaal gespreid over 7 bezoeken. Hiertoe gebruik ik een smartphone, in het veld geef ik op een luchtfoto van het gebied de waarnemingen in via ObsMapp. Ik heb zelf het aantal territoria berekend. Dit steunt op de SOVON-telrichtlijnen: op het aantal 'geldige waarnemingen', zowel territorium- als nest-indicerende waarnemingen, binnen datumgrenzen en op fusie-afstanden van elkaar, in de broedtijd (van 1 februari tot en met 31 juli). (zie sovon.nl). Ik heb voor de jaren 2018, 2019 en 2020 een beroep gedaan op de op waarneming.nl ingevoerde en raadpleegbare waarnemingen. De meeste waarnemingen van 2018, 2019 en 2020 zijn door mijzelf verricht. Het gaat om losse waarnemingen over een deel van het gebied 'Plaskreek Noord en omgeving' zoals op waarneming.nl., het resultaat is zeker een minimumaantal, tenzij anders vermeld. Drie elementen bepalen of ik met de waarnemingen die binnen het gebied zijn ingevoerd tijdens de broedperiode (1 februari tot en met 31 juli), heb rekening gehouden. 1) de betrouwbaarheid, ze leken mij betrouwbaar, 2) Data van verborgen soorten of met een embargodatum worden niet getoond, vaak betreft het de zeldzaamste soorten, maar ik denk dat waarnemers hiervan bij broedvogels geen gebruik hebben gemaakt, 3) de juiste lokalisatie van de ingevoerde waarnemingen vormt soms een probleem. Vaak voeren waarnemers op het terrein waarnemingen in via ObsMapp zonder de functie 'wijzigen van de plaats via het kaartje' te gebruiken. Toch kon ik van de meeste waarnemingen raden of zij werkelijk betrekking hadden op (mogelijke) broedvogels binnen de terreinen van het ZL in Plaskreek Noord.

De eigen waarnemingen komen gecumuleerd overeen met slechts 3 'geldige bezoeken' (= bezoekrondes), gespreid over 7 bezoeken van maart tot eind juli 2020, van op de openbare weg (Dijkeputten, Oostlangeweg en de kijkplatforms) verricht, gedurende in totaal ca. 18 uren zowel in de ochtend- als in de middaguren (zie bijlage 2 voor bijzonderheden).

**De resultaten van de inventarisatie in het broedseizoen 2020**:

| *Soort* | *Graad van zekerheid: hoogste broedcode* | *Minimumaantal territoria* |
|---|---|---|
| Dodaars | Code 5 | 2 territoria |
| Fuut | Code 14: 1 succesvol | 2 territoriums |
| Grauwe Gans | Code 13 | > 25 territoria |
| Indische Gans | Code 5 | 1 waarschijnlijk territorium |
| Grote Canadese Gans | Code 5 | > 3 territoria |
| Nijlgans | Code 3 | 1 territorium |
| Bergeend | Code 12 | > 3 territoriums |
| Zomertaling | | 0 territorium |
| Krakeend | Code 3 | > 12 territoriums |
| Wilde eend | Code 3 | > 26 territoria |
| Pijlstaart | Code 1 (mogelijk late doortrekkers) | 1 territorium |
| Slobeend | Mannetjes in geschikt biotoop | 4 territoriums |
| Tafeleend | Code 3 | 1 territorium |
| Kuifeend | Code 12: 2 succesvol (11 + 8 pulli) | > 20 territoria |
| Bruine Kiekendief | | 0 territorium |
| Buizerd | Code 3 (buiten het reservaat) | 0 territorium |
| Torenvalk | Code 3 | 0 territorium |
| Patrijs | Code 3 | 1 territorium |
| Fazant | Code 12 | 3 territoria |
| Waterhoen | Code 12: 1 succesvol | >3 territoriums |
| Meerkoet | Code 14: 1 succesvol (4 pulli) | >10 territoria |
| Scholekster | Code 5 | > 2 territoria |
| Kluut | Code 1, paar op 30 april | 1 mogelijk territorium |
| Kievit | Code 13: > 1 succesvol | >4 territoria |
| Grutto | Code 4 | 1 territorium |
| Tureluur | Code 12 | >3 territoria |
| Holenduif | Code 3 | >2 territoria |
| Houtduif | Code 13 | >18 territoria waarvan 6 buiten het reservaat (huis) |
| Turkse tortel | Code 4 | 1 territorium buiten het reservaat (Dijkeputten nr. 13) |
| Koekoek | Code 12 | >1 territorium |
| Groene Specht | Code 1 | 1 territorium buiten het reservaat |
| Grote Bonte Specht | Code | 0 territorium |
| Veldleeuwerik | Code 4 | >4 territoria en 1 territorium buiten het reservaat |
| Boerenzwaluw | Zeker broedgeval in de buurt (?) | |
| Graspieper | Code 14 | >4 territoria |
| Gele Kwikstaart | Code | 0 territorium |
| Witte Kwikstaart | Code 4 | > 1 territorium |
| | | |

| *Soort* | *Graad van zekerheid: hoogste broedcode* | *Minimumaantal territoria* |
|---|---|---|
| Winterkoning | Code 4 | > 4 territoriums waarvan 2 buiten het reservaat aan huis |
| Heggenmus | Code 7 | 6 territoriums |
| Roodborst | Code 4 | 1 territorium buiten het reservaat (Dijkeputten nr. 13) |
| Blauwborst | Code | 0 zangpost |
| Roodborsttapuit | Code 12 | >3 territoria |
| Merel | Code 4 | > 6 territoria waarvan 3 buiten het reservaat (huizen) |
| Zanglijster | Code 2 (buiten datumgrenzen: op 08-03 Oostlangeweg nr. 16) | 1 waarschijnlijk territorium buiten het reservaat |
| Grote Lijster | Code 2 | 1 territorium buiten het reservaat (Antoniushoeve) |
| Sprinkhaanzanger | | 0 territorium |
| Rietzanger | Code 14 | 6 territoria |
| Bosrietzanger | Code 7 | 4 territoria |
| Kleine karekiet | Code 14 | > 22 territoria (wrschl. 25) |
| Spotvogel | Code | 0 territorium |
| Grasmus | Code 14 | > 16 territoria |
| Tuinfluiter | Code 4 | 2 territoriums waarvan 1 buiten het reservaat |
| Zwartkop | Code 4 | 6 territoria waarvan 1 buiten het reservaat |
| Tjiftjaf | Code 4 | >8 territoria waarvan 4 buiten het reservaat |
| Grauwe Vliegenvanger | Code | 0 territorium |
| Pimpelmees | Code 2 | >1 territorium buiten het reservaat |
| Koolmees | Code 12 (>3 succesvolle paren) | >4 territoriums waarvan 2 buiten het reservaat |
| Ekster | Code 3 | >2 territoriums (wrschl. 4) |
| Zwarte Kraai | Code 3 | 2 territoriums waarvan 1 buiten het reservaat |
| Vink | Code 2 | 1 territorium buiten het reservaat |
| Groenling | Code 12 | 2 territoriums |
| Putter | Code 3 | 1 territorium |
| Kneu | Code 12 (4 succesvolle paren!) | > 5 territoria |
| Rietgors | Code 1 | 2 territoria |

Of de Buizerd en Torenvalk in het gebied broeden, is onduidelijk, maar er waren geen territorium- of nest-indicerende waarnemingen, behalve van elke soort één waarneming van een mogelijk koppel binnen de datumgrenzen in geschikt broedbiotoop, maar hier kan het toeval een doorslaggevende rol hebben gespeeld (in totaal slechts 3 bezoekrondes). De Brandgans broedt er niet.

In 2020 zijn in totaal 45 broedvogelsoorten met een zeker territorium vastgesteld op de getelde 33,3 ha (= het reservaat + de eigenlijke Plaskreek) (in totaal ca. 245 territoria).

De meest interessante broedvogelsoorten in 2020 waren: Dodaars op de Plaskreek zelf, Grutto, Tureluur, Slobeend, Krakeend en Tafeleend, een territorium van de **Pijlstaart**, Patrijs, Koekoek, en territoria van verschillende Graspiepers, Rietzangers, Roodborsttapuiten en Kneus en mogelijk één van Kluut en Indische Gans.

In de periode 2018-2020 zijn in totaal 54 broedvogelsoorten met een zeker territorium vastgesteld op 33 ha (= het reservaat + de eigenlijke Plaskreek)

De opzet van het natuurreservaat was een weidevogelreservaat in te richten. Als wij naar de aantallen uit 2003 kijken, dan werden er toen 54 territoria weidevogels (steltlopers) geteld. Voor dezelfde categorie werden door mij in 2020 10 territoria geteld. De pulli van de weidevogels moeten worden beschermd tegen het grazend vee, dat beter pas in de zomer op de weide wordt gelaten, omdat de runderen die nu dreigen te vertrappelen (eigen waarnemingen).

Verder zijn enkele doelsoorten (uit 2006 door de Provincie Zeeland Werkgroep Natuurontwikkeling) niet als (vaste) broedvogel vastgesteld: Watersnip, Baardmannetje en Blauwborst. De oppervlakte moeras blijkt de jongste jaren hiertoe ontoereikend.

Dirk Verroken

Groenestraat 3

4521RC Biervliet

wespenbuizerd@gmail.com

Literatuurlijst: DIJK, A.J. VAN & A. BOELE, 2011. *Handleiding SOVON Broedvogelonderzoek.* SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

Verroken, D. (2020). Broedvogels in het natuurreservaat Plaskreek in het broedseizoen 2018 en 2019. Biervliet.

Webreferenties: https://www.hetzeeuwselandschap.nl/natuurgebieden/plaskreek

https://kaarten.zeeland.nl/map/atlasvanzeeland

https://nl.wikipedia.org/wiki/Plaskreek

https://www.hsvdescheldehaven.nl/products/a2-de-plaskreek/

http://www.vliz.be/imisdocs/publications/ocrd/157603.pdf

https://waarneming.nl/locations/7220/species/

De website van SOVON met alle info per soort, zo bijvoorbeeld over de Koolmees:
https://www.sovon.nl/nl/soort/14640

Bijlage 1: het natuurreservaat de Plaskreek is het geel en donkergroen ingekleurd gebied op onderstaande kaart




luchtfoto uit 2019

Hieronder het kaartje met Google Streets 2021:

Broedvogels in het natuurreservaat ‘Plaskreek’ in het broedseizoen 2020

Hieronder de SVNL-kaart 2020:

Broedvogels in het natuurreservaat ‘Plaskreek’ in het broedseizoen 2020

Bijlage 2: bezoekschema 2020: 7 bezoeken stemmen overeen met slechts 3 geldige bezoekrondes

23 maart 2020: 10.50 - 13.03 u.: 2 u. 15 min. (0,5)

19 april 2020: 10.50 - 13.52 u.: 3 u. (0,5)

30 april 2020: 18.23 – 19.25 u.: 1 u. (0,15)

20 mei 2020: 10.23 - 13.35 u.: 3 u. 10 min. (0,5)

23 mei 2020: 12.07 - 12.30 u.: 0 u. 25 min. (0,10)

12 juni 2020: 10.57 - 14.47 u.: 3 u. 50 min. (0,5)

17 juli 2020: 7.56 - 12.13 u.: 4 ¼ u. (0,75)

| Soort | Graad van zekerheid broedcode | Minimumaantal territoria | Jaar |
|---|---|---|---|
| Bergeend | Code 3 | 1 territorium | 2018 |
| Bergeend | - | 0 territorium | 2019 |
| Bergeend | Code 12 | > 3 territoriums | 2020 |
| Blauwborst | Code 2 | 31 maart 2018 1 zp. | 2018 |
| Blauwborst | Geen | 0 | 2019 |
| Boerenzwaluw | Zeker broedgeval(in de buurt ?) | | 2018 |
| Boerenzwaluw | Geen | 0 | 2019 |
| Boerenzwaluw | Zeker broedgeval in de buurt (?) | | 2020 |
| Bosrietzanger | Code 7 | 4 territoria | 2020 |
| Bruine Kiekendief | Zeker broedgeval | In de buurt aan het Jagershof | 2018 |
| Bruine Kiekendief | Succesvol broedgeval | In de buurt aan het Jagershof | 2019 |
| Bruine Kiekendief | | 0 territorium | 2020 |
| Buizerd | Code 2 | 0 territorium | 2018 |
| Buizerd | Code 2 | 0 territorium | 2019 |
| Buizerd | Code 3 (buiten het reservaat) | 0 territorium | 2020 |
| Dodaars | Code 14: 2 succesvol | 2 territoria | 2018 |
| Dodaars | 2 succesvol, Code 12 | 3 territoria | 2019 |
| Dodaars | Code 5 | 2 territoria | 2020 |
| Ekster | Code 3 | 2 territoriums waarvan 1 buiten het reservaat | 2018 |
| Ekster | Code 12 | 1 territorium | 2019 |
| Ekster | Code 3 | >2 territoriums (wrschl. 4) | 2020 |
| Fazant | Code 4 | 3 territoria | 2018 |
| Fazant | Code 4 | 2 territoria | 2019 |
| Fazant | Code 12 | 3 territoria | 2020 |
| Fuut | Code 14: 1 succesvol | 1 territorium | 2018 |
| Fuut | > 1 succesvol, Code 12 | 2 (à 3) territoria | 2019 |
| Fuut | Code 14: 1 succesvol | 2 territoriums | 2020 |
| Gele Kwikstaart | Code 1 | 0 territorium | 2018 |
| Gele Kwikstaart | Geen | 1 territorium | 2019 |
| Gele Kwikstaart | Code | 0 territorium | 2020 |

Bijlage 3: Plaskreek: broedvogels:
de hoogste broedcode en aantallen territoria in 2018-2020

| Soort | Graad van zekerheid broedcode | Minimumaantal territoria | Jaar |
|---|---|---|---|
| Grasmus | Code 12 | >8 territoria | 2018 |
| Grasmus | Code 14 | 5 territoria | 2019 |
| Grasmus | Code 14 | > 16 territoria | 2020 |
| Graspieper | Code 14 | 5 territoria | 2018 |
| Graspieper | Code 4 | 2 territoria (wschl. 4) | 2019 |
| Graspieper | Code 14 | >4 territoria | 2020 |
| Grauwe Gans | Code 12: 1 succesvol | >2 territoria | 2018 |
| Grauwe Gans | 2 succesvol, Code 12 | 20 territoria | 2019 |
| Grauwe Gans | Code 13 | > 25 territoria | 2020 |
| Grauwe Vliegenvanger | Code 12 | 1 territorium buiten het reservaat | 2018 |
| Grauwe Vliegenvanger | - | 0 territorium | 2019 |
| Grauwe Vliegenvanger | Code | 0 territorium | 2020 |
| Groene Specht | Code 4 | 1 territorium | 2019 |
| Groene Specht | Code 1 | 1 territorium buiten het reservaat | 2020 |
| Groenling | Code 2 | 1 territorium | 2018 |
| Groenling | Code 2 | 1 territorium | 2019 |
| Groenling | Code 12 | 2 territoriums | 2020 |
| Grote Bonte Specht | Code 2 | 1 territorium | 2018 |
| Grote Bonte Specht | Geen | 0 territorium | 2019 |
| Grote Bonte Specht | Code | 0 territorium | 2020 |
| Grote Canadese Gans | Code 3 | >2 territoria | 2018 |
| Grote Canadese Gans | 1 succesvol, Code 12 | 3 territoria | 2019 |
| Grote Canadese Gans | Code 5 | > 3 territoria | 2020 |
| Grote Lijster | Code 7 | 1 territorium | 2018 |
| Grote Lijster | Geen | 0 territorium | 2019 |
| Grote Lijster | Code 2 | 1 territorium buiten het reservaat (Antoniushoeve) | 2020 |
| Grutto | Code 7 | 1 territorium | 2018 |
| Grutto | - | 0 territorium | 2019 |
| Grutto | Code 4 | 1 territorium | 2020 |
| Heggenmus | Code 4 | 1 territorium | 2018 |

Bijlage 3: Plaskreek: broedvogels:
de hoogste broedcode en aantallen territoria in 2018-2020

| Soort | Graad van zekerheid broedcode | Minimumaantal territoria | Jaar |
|---|---|---|---|
| Heggenmus | Code 4 | 5 territoria | 2019 |
| Heggenmus | Code 7 | 6 territoriums | 2020 |
| Holenduif | Code 3 | 2 territoria | 2018 |
| Holenduif | - | 0 | 2019 |
| Holenduif | Code 3 | >2 territoria | 2020 |
| Houtduif | Code 13 | 6 territoria waarvan 3 buiten het reservaat | 2018 |
| Houtduif | Code 4 | 7 territoria | 2019 |
| Houtduif | Code 13 | >18 territoria waarvan 6 buiten het reservaat (huis) | 2020 |
| Indische Gans | Code 5 | 1 waarschijnlijk territorium | 2020 |
| Kievit | Code 13: >4 succesvol | >6 territoria | 2018 |
| Kievit | Code 7 | 3 territoria | 2019 |
| Kievit | Code 13: > 1 succesvol | >4 territoria | 2020 |
| Kleine karekiet | Code 12 | >20 territoria | 2018 |
| Kleine Karekiet | Code 12 | 12 territoria (vooral in sloot) | 2019 |
| Kleine karekiet | Code 14 | > 22 territoria (wrschl. 25): vooral in sloot | 2020 |
| Kleine plevier | Code 2 | 1 territorium | 2019 |
| Kluut | Code 3 | 0 territorium | 2018 |
| Kluut | - | 0 territorium | 2019 |
| Kluut | Code 1, paar op 30 april | 1 mogelijk territorium | 2020 |
| Kneu | Code 4 | >4 territoria | 2018 |
| Kneu | Code 4 | 2 territoria | 2019 |
| Kneu | Code 12 (4 succesvolle paren!) | > 5 territoria | 2020 |
| Koekoek | Code 4 | 1 territorium | 2018 |
| Koekoek | Code 4 | 1 territorium | 2019 |
| Koekoek | Code 12 | >1 territorium | 2020 |
| Koolmees | Code 2 | 1 territorium buiten het reservaat | 2018 |
| Koolmees | Code 12 | 1 territorium | 2019 |
| Koolmees | Code 12 (>3 succesvolle paren) | >4 territoriums waarvan 2 buiten het reservaat | 2020 |
| Krakeend | code 12 | >1 territorium | 2018 |
| Krakeend | Code 5 | 5 territoria | 2019 |

Bijlage 3: Plaskreek: broedvogels:
de hoogste broedcode en aantallen territoria in 2018-2020

| Soort | Graad van zekerheid broedcode | Minimumaantal territoria | Jaar |
|---|---|---|---|
| Krakeend | Code 3 | > 12 territoriums | 2020 |
| Kuifeend | Code 12 | >5 territoria | 2018 |
| Kuifeend | 2 à 3 succesvol, Code 12 | 8 territoria (wschl. 10) | 2019 |
| Kuifeend | Code 12: 2 succesvol (11 + 8 pulli) | > 20 territoria | 2020 |
| Meerkoet | Code 14: 6 succesvol (> 11 pulli) | >7 territoria | 2018 |
| Meerkoet | Code 12 | 3 territoria (mogelijks 6) | 2019 |
| Meerkoet | Code 14: 1 succesvol (4 pulli) | >10 territoria | 2020 |
| Merel | Code 7 | >6 territoria | 2018 |
| Merel | Code 3 | 1 territorium | 2019 |
| Merel | Code 4 | > 6 territoria waarvan 3 buiten het reservaat (huizen) | 2020 |
| Nijlgans | Code 3 | 1 territorium | 2018 |
| Nijlgans | 2 succesvol, Code 12 | 2 territoria | 2019 |
| Nijlgans | Code 3 | 1 territorium | 2020 |
| Parkeend | Code 12 | 1 territorium | 2019 |
| Patrijs | Code 3 | 1 territorium | 2020 |
| Pijlstaart | Code 1 (mogelijk late doortrekkers) | 1 territorium | 2020 |
| Pimpelmees | Code 4 | 1 territorium buiten het reservaat | 2018 |
| Pimpelmees | - | 0 | 2019 |
| Pimpelmees | Code 2 | >1 territorium buiten het reservaat | 2020 |
| Putter | Code 12 | 3 territoria | 2018 |
| Putter | Zang op 3 plaatsen buiten de datumgrenzen: Code 2 | 0 territorium (waarschijnlijk toch 1 territorium) | 2019 |
| Putter | Code 3 | 1 territorium | 2020 |
| Rietgors | Code 4 | >4 territoria | 2018 |
| Rietgors | - | 0 | 2019 |
| Rietgors | Code 1 | 2 territoria | 2020 |
| Rietzanger | Code 4 | 5 territoria | 2018 |
| Rietzanger | Code 14 | 3 territoria | 2019 |
| Rietzanger | Code 14 | 6 territoria | 2020 |
| Roodborst | Code 4 | 1 territorium buiten het reservaat (Dijkeputten nr. 13) | 2020 |

Bijlage 3: Plaskreek: broedvogels:
de hoogste broedcode en aantallen territoria in 2018-2020

| Soort | Graad van zekerheid broedcode | Minimumaantal territoria | Jaar |
|---|---|---|---|
| Roodborsttapuit | Code 14 : 3 succesvol | 4 territoria | 2018 |
| Roodborsttapuit | Code 7 | 3 territoria | 2019 |
| Roodborsttapuit | Code 12 | >3 territoria | 2020 |
| Scholekster | Code 4 | >2 territoria | 2018 |
| Scholekster | Code 7 | 1 territorium | 2019 |
| Scholekster | Code 5 | > 2 territoria | 2020 |
| Slobeend | code 3 | 2 territoriums | 2018 |
| Slobeend | Code 1 | 1 territorium | 2019 |
| Slobeend | Mannetjes in geschikt biotoop | 4 territoriums | 2020 |
| Spotvogel | Code 2 | 3 territoria waarvan 2 buiten het reservaat | 2018 |
| Spotvogel | Code 4 | 1 territorium | 2019 |
| Spotvogel | Code | 0 territorium | 2020 |
| Sprinkhaanzanger | Code 2 | 1 territorium | 2018 |
| Sprinkhaanzanger | | 0 territorium | 2020 |
| Tafeleend | Code 3 | 0 territorium | 2018 |
| Tafeleend | - | 0 territorium | 2019 |
| Tafeleend | Code 3 | 1 territorium | 2020 |
| Tjiftjaf | Code 12 | >2 territoria buiten het reservaat | 2018 |
| Tjiftjaf | Code 4 | 2 territoria buiten het reservaat | 2019 |
| Tjiftjaf | Code 4 | >8 territoria waarvan 4 buiten het reservaat | 2020 |
| Torenvalk | Code 12 | 1 territorium | 2019 |
| Torenvalk | Code 3 | 0 territorium | 2020 |
| Tuinfluiter | Code 7 | 1 territorium buiten het reservaat | 2018 |
| Tuinfluiter | Code 4 | 2 territoria waarvan 1 buiten het reservaat | 2019 |
| Tuinfluiter | Code 4 | 2 territoriums waarvan 1 buiten het reservaat | 2020 |
| Tureluur | Code 7 | 3 territoria | 2018 |
| Tureluur | Code 4 | 1 territorium | 2019 |
| Tureluur | Code 12 | >3 territoria | 2020 |
| Turkse tortel | Code 2 | 1 territorium buiten het reservaat (Dijkeputten nr. 13) | 2018 |
| Turkse Tortel | Code 4 | 2 territoriums buiten het reservaat (Dijkeputten nr. 13) | 2019 |

Bijlage 3: Plaskreek: broedvogels:
de hoogste broedcode en aantallen territoria in 2018-2020

| Soort | Graad van zekerheid broedcode | Minimumaantal territoria | Jaar |
|---|---|---|---|
| Turkse tortel | Code 4 | 1 territorium buiten het reservaat (Dijkeputten nr. 13) | 2020 |
| Veldleeuwerik | Code 4 | 4 territoria | 2018 |
| Veldleeuwerik | Code 4 | 7 territoria | 2019 |
| Veldleeuwerik | Code 4 | >4 territoria en 1 territorium buiten het reservaat | 2020 |
| Vink | Code 4 | 4 territoria waarvan 2 buiten het reservaat | 2018 |
| Vink | Code 4 | 1 territorium buiten het reservaat | 2019 |
| Vink | Code 2 | 1 territorium buiten het reservaat | 2020 |
| Waterhoen | Code 2 | 1 territorium | 2018 |
| Waterhoen | Code 12 | 1 territorium | 2019 |
| Waterhoen | Code 12: 1 succesvol | >3 territoriums | 2020 |
| Wilde eend | Code 12: 3 succesvol | >3 territoriums | 2018 |
| Wilde eend | Code 12 | 1 territorium | 2019 |
| Wilde eend | Code 3 | > 26 territoria | 2020 |
| Winterkoning | Code 12 | >3 territoriums waarvan 2 buiten het reservaat | 2018 |
| Winterkoning | Code 4 | 5 territoria | 2019 |
| Winterkoning | Code 4 | > 4 territoriums waarvan 2 buiten het reservaat aan huis | 2020 |
| Witte Kwikstaart | Code 3 | >2 territoriums | 2018 |
| Witte Kwikstaart | Code 12 | 1 territorium | 2019 |
| Witte Kwikstaart | Code 4 | > 1 territorium | 2020 |
| Zanglijster | Code 2 (buiten datumgrenzen) | 1 waarschijnlijk territorium buiten het reservaat | 2020 |
| Zomertaling | Code 1 | 1 territorium | 2019 |
| Zomertaling | | 0 territorium | 2020 |
| Zwarte Kraai | Code 13 | 1 territorium | 2018 |
| Zwarte Kraai | Code 4 | 2 territoria | 2019 |
| Zwarte Kraai | Code 3 | 2 territoriums waarvan 1 buiten het reservaat | 2020 |
| Zwartkop | Code 4 | 2 territoria waarvan 1 buiten het reservaat | 2018 |
| Zwartkop | Code 4 | 2 territoria | 2019 |
| Zwartkop | Code 4 | 6 territoria waarvan 1 buiten het reservaat | 2020 |

Bijlage 3: Plaskreek: broedvogels:
de hoogste broedcode en aantallen territoria in 2018-2020

| Soort |
|---|
| Bergeend |
| Bosrietzanger |
| Dodaars |
| Ekster |
| Fazant |
| Fuut |
| Gele Kwikstaart |
| Grasmus |
| Graspieper |
| Grauwe Gans |
| Groene Specht |
| Groenling |
| Grote Bonte Specht |
| Grote Canadese Gans |
| Grote Lijster |
| Grutto |
| Heggenmus |
| Holenduif |
| Houtduif |
| Kievit |
| Kleine karekiet |
| Kleine plevier |
| Kneu |
| Koekoek |
| Koolmees |
| Krakeend |
| Kuifeend |
| Meerkoet |
| Merel |
| Nijlgans |
| Patrijs |
| Pijlstaart |
| Putter |
| Rietgors |
| Rietzanger |
| Roodborsttapuit |
| Scholekster |
| Slobeend |
| Spotvogel |
| Sprinkhaanzanger |
| Tafeleend |
| Tjiftjaf |
| Torenvalk |
| Tuinfluiter |
| Tureluur |
| Veldleeuwerik |
| Vink |

| Soort |
|---|
| Waterhoen |
| Wilde eend |
| Winterkoning |
| Witte Kwikstaart |
| Zomertaling |
| Zwarte Kraai |
| Zwartkop |